




GULDBORGSUND

# SPILDEVAND UDLEDNINGSTILLADELSE

**MIDLERTIDIG TILLADELSE TIL AT UDLEDE TAG- OG OVERFLADEVAND FRA DELOPLAND  
STK11 VIA PRIVAT VANDLØB TIL FRIBRØDRE Å**



GULDBORGSUND KOMMUNE  
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
21. AUGUST 2025  
SAG NR. 23-008683

Udledningstilladelse meddelt i henhold til kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024)

**Ansøger**

Navn: Sweco A/S  
Kontakt: Henning Madsen

**Virksomhed**

Navn: Guldborgsund Spildevand A/S  
Adresse: Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F.  
CVR-nr.: 32559824  
P-nr.: 1015628207

**Udledningen**

Opland: STK11 (separatkloakeret)  
Udløb: R4800U0007R

**Recipient**

Vandområde: Privat vandløb ved Tyreholmen, Stubbekøbing

**Vigtige datoer**

Tilladelsen meddelt: 21. august 2025  
Tilladelsen annonceret: 21. august 2025  
Klagefristen udløber<sup>1</sup>: 4 uger fra den dato tilladelsen er annonceret  
Søgsmålsfristen udløber<sup>2</sup>: 6 måneder fra den dato tilladelsen er annonceret  
Tilladelsen udløber: 5 år fra tilladelsen er meddelt

**Sagsinfo**

Sagsnr. 23-008683  
Sagsbehandler: Tanja Hansen

**Kort beskrivelse af udledningen**

Midlertidig udledning af overfladevand fra delopland STK11 i Stubbekøbing til privat vandløb ved Tyreholmen. Vandløbet afleder til Fribrødre Å og videre til Grønsund. Tilladelsen meddeles som en midlertidig tilladelse indtil Guldborgsund Spildevand A/S har erhvervet areal til regnvandsbassin og indhentet endelig udledningstilladelse.

SIDE 2/15

---

<sup>1</sup> Jf. § 93 i miljøbeskyttelsesloven

<sup>2</sup> Jf. § 101, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|     |                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 1   | Ansøgning .....                                         | 4  |
| 2   | Grundlag .....                                          | 4  |
| 3   | Afgørelse .....                                         | 4  |
| 4   | Generelle forhold .....                                 | 5  |
| 5   | Vilkår .....                                            | 5  |
| 5.1 | Generelt .....                                          | 5  |
| 5.2 | indretning .....                                        | 5  |
| 5.3 | Drift .....                                             | 6  |
| 6   | Baggrund .....                                          | 6  |
| 6.1 | Deloplandet .....                                       | 6  |
| 6.2 | Udledningsområdet .....                                 | 6  |
| 6.3 | Hydrauliske forhold .....                               | 7  |
| 6.4 | Natura 2000 og bilag IV-arter .....                     | 7  |
| 7   | Vilkårsbegrundelse .....                                | 8  |
| 8   | Samlet vurdering .....                                  | 8  |
| 9   | Høring .....                                            | 9  |
| 10  | Klagevejledning .....                                   | 9  |
| 11  | Offentliggørelse og orientering .....                   | 10 |
| 12  | Bilagsliste .....                                       | 10 |
|     | Bilag 1 Oversigtskort .....                             | 11 |
|     | Bilag 2 Screening – Natura 2000 og Bilag IV-arter ..... | 12 |

## 1 ANSØGNING

Sweco A/S har den 21. februar 2023, på vegne af Guldborgsund Spildevand A/S (herefter forsyningen), søgt om midlertidig udledningstilladelse til udledning af overfladevand fra delopland STK11 til privat vandløb.

Der søges om midlertidig udledningstilladelse til uforsinket udledning, idet forsyningen ikke har kunne erhverve sig areal til regnvandsbassin via frivillig aftale.

Deloplandet STK11 dækker matriklerne 19a, 19o og 19n, Stubbekøbing Markjorder, hvor der er igangværende byggeri af rækkehuse. Jf. gældende spildevandsplan er forsyningen forpligtet til at aftage regnvand fra deloplandet og har derfor søgt om midlertidig udledningstilladelse.

Forsyningen opstarter ekspropriationssag til placering af regnvandsbassin, hvorefter der søges endelig udledningstilladelse.

## 2 GRUNDLAG

Som grundlag for sagsbehandlinger er indgået:

### *Lovgivning*

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025)
- Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023)
- Vejledning nr. 28, 2018 fra Miljøstyrelsen: Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

### *Plangrundlag*

- Vandområdeplanerne 2021-2027, Vandområdedistrikt II Sjælland, inkl. høring genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027
- Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2020-2024

### *Andre dokumenter*

- Ansøgning af 21. februar 2023
- Udtalelse fra vandløbsmyndigheden af 2. marts 2023

## 3 AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler midlertidig tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er tidsbegrænset til 5 år fra tilladelsen meddeles.

Midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra kloakopland STK11 er meddelt i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen tidsbegrænses jf. spildevandsbekendtgørelsens § 67, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.<sup>3</sup>

Tilsynsmyndigheden kan tage tilladelsen op til revision når dette er begrundet. Gyldige begrundelser kan være spildevandstilladelser, der af kommunen vurderes at være utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.

---

<sup>3</sup> Jf. § 78 a, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven

## 4 GENERELLE FORHOLD

4.1 Guldborgsund Spildevand A/S er ansvarlig for driften af anlægget

4.2 Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for udledningstilladelsen<sup>4</sup>. Guldborgsund Kommune er tilladelsesmyndighed for udledningstilladelsen<sup>5</sup>.

4.3 Hvis ansvaret for anlægget overgår til anden part, skal både tilladelses- og tilsynsmyndigheden underrettes, så snart dette forhold er kendt.

4.4 Der er ved meddelelse af denne tilladelse ikke taget stilling til forhold, der kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning. Forsyningen skal erhverve sig rettigheder til at etablere, benytte og vedligeholde de dele af anlægget der etableres på anden mands grund eller erhverve sig arealet.

4.5 I tilfælde af uheld, hvor der er fare for afledning af olie, kemikalier eller andre stoffer der kan påvirke recipienten, skal<sup>6</sup>:

- afløbet straks stoppes.
- virksomheden straks kontakte tilsynsmyndigheden. Uden for normal arbejdstid og i weekender skal miljøvagten kontaktes gennem politiet på 114.

4.6 Tilsynsmyndigheden kan tage tilladelsen op til revision når dette er begrundet. Gyldige begrundelser kan være spildevandstilladelser, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.

4.7 Alle ændringer af anlægget skal, inden ændringen foretages, meddeles tilladelsesmyndigheden, så det kan afklares om dette udløser behov for ansøgning om revideret tilladelse.

## 5 VILKÅR

### 5.1 GENERELT

5.1.1 Tilladelsen omfatter udledning af overfladevand fra delopland STK11, jf. bilag 1. Udledningen skal ske via eksisterende regnvandskloak og udløb R4800U0007R.

5.1.2 Tilladelsen er gældende i 5 år fra den dag tilladelsen meddeles. I den periode skal forsyningen indhente endelig udledningstilladelse og erhverve areal til et spildevandsteknisk anlæg der kan rense og neddrose udledningen.

5.1.3 Udledningen må ikke medføre uæstetiske eller uacceptable forhold i udledningsområdet eller nedstrøms udløbet. Dette er f.eks. slamaflejringer, misfarvning, oliehinde, flydestoffer og lignende.

5.1.4 Udledningen må ikke være til hinder for at miljømålene for de berørte recipienter kan opnås.

### 5.2 INDRETNING

5.2.1 Anlægget skal etableres som ansøgt. Der må ikke afledes andet til anlægget end beskrevet i ansøgningen.

5.2.2 Anlægget skal indrettes så det er muligt at afspærre i tilfælde af uheld med olie, kemikalier eller lignende.

Hvis afspærringsfunktionen har været i brug pga. olie, kemikalier eller andre stoffer, må afspærringen ikke åbnes før det er sikret, at stofferne ikke kan udledes til vandløbet.

---

<sup>4</sup> Jf. § 66, stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven

<sup>5</sup> Jf. § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven

<sup>6</sup> jf. § 71 i miljøbeskyttelsesloven

- 5.3 DRIFT
- 5.3.1 Der skal være uhindret adgang for tilsyn og pasning af anlægget.
- 5.3.2 Anlægget skal vedligeholdes og driftes efter behov.

6 BAGGRUND

- 6.1 DELOPLANDET
- Ansøgningen omfatter udledning af overfladevand fra delopland STK11 i Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2020-2024, Bilag 1.
- Hverken i spildevandsplanen eller lokalplan 151 er der reserveret plads til forsyningens regnvandsbassin. Forsyningen har ikke kunne erhverve areal til placering af regnvandsbassin. Som følge af det og at byggeriet i deloplandet er i gang, har forsyningen søgt om midlertidig udledningstilladelse til uforsinket udledning af overfladevand fra deloplandet til privat vandløb ved Tyreholmen. Udledningen vil ske midlertidigt indtil forsyningen har erhvervet rettigheder til placering af regnvandsbassin og opnået udledningstilladelse til neddroslat udledning til det private vandløb.
- Den midlertidige udledning af overfladevandet skal ske via eksisterende regnvandskloak til det private vandløb via udløb R4800U0007R. Den eksisterende regnvandskloak afleder regnvand fra delopland STK20. Ansøger har redegjort for, at ledningen har kapacitet til også at aflede uforsinket overfladevand fra delopland STK11.
- Overfladevandet fra deloplandet er tag- og overfladevand fra 45 rækkehuse (10 blokke), 1 fælleshus og udenoms fællesarealer, herunder kørevej og p-pladser. Inde i deloplandet håndteres overfladevandet i to systemer inden det samles til en fælles afledning til forsyningens regnvandskloak (afledning 87,15 l/s):
- 1) Tagvand fra bygningerne afledes til privat vådbassin der fungerer som forsinkelsesbassin. Forventeligt vil der ske en vis rensning af tagvandet i det våde bassin.
- 2) Overfladevand fra kørevej og p-pladser ledes gennem sandfang.

- 6.2 UDLEDNINGSOMRÅDET
- Overfladevandet skal udledes til privat vandløb, der afleder til Fribrødre Å og videre til Grønsund som slutrecipient. Det private vandløb er ikke målsat i Vandområdeplan 2021-2027, men Fribrødre Å og Grønsund er.
- Oplysninger om miljømål og tekniske data fremgår af tabel 1 og 2.

Tabel 1 Miljømål og tilstande jf. vandområdeplanen (jf. høring genbesøg 2025 af vandområdeplaner 2021-2027)

| Vandområde                    | Miljømål                                      | Tilstand                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Privat vandløb ved Tyreholmen | Ikke målsat                                   | –                                                    |
| Fribrødre Å, kvl. 65          | God økologisk tilstand<br>God kemisk tilstand | Moderat økologisk tilstand<br>God kemisk tilstand    |
| Grønsund                      | God økologisk tilstand<br>God kemisk tilstand | Ringe økologisk tilstand<br>Ikke-god kemisk tilstand |

Tabel 2 Udledning

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Udledningspunkt i privat vandløb, UTM-koordinat, Euref89 UTM-zone 32 | X: 695173.18<br>Y: 6086492.21 |
| Oplandsareal (STK11)                                                 | 1,92 ha                       |
| Befæstet areal (STK11)                                               | 0,77 ha                       |
| Maksimal udledning                                                   | 111,5 l/s                     |
| Kloakeringstype                                                      | Separatkloakeret              |
| Spildevandstype                                                      | Tag- og overfladevand         |
| Klima- og sikkerhedsfaktor                                           | 1,32                          |

Overfladevandet fra delområdet forventes ikke at indeholde andre stoffer end der almindeligvis forekommer i tag- og overfladevand. I deloplandet sker der en vis rensning af overfladevandet i vådbassin og sandfang inden afledning til forsyningens regnvandskloak, og det vurderes, at den midlertidige udledning, fra forsyningens regnvandskloak til Tyreholmen, ikke vil forhindre målopfyldelse i Fribrødre Å eller Grønsund.

### 6.3 HYDRAULISKE FORHOLD

Den maksimale udledning fra deloplandet til det private vandløb er i ansøgningen beregnet til 111 l/s.

Der er lavet robusthedsanalyse for Fribrødre Å-systemet. Med udgangspunkt i denne bør udledningen til Fribrødre Å-systemet være 0,5 l/s/ha svarende til den naturlige afstrømning fra oplandet. Det medfører en udledning på 0,96 l/s fra deloplandet, hvis udledningen skulle ske direkte til Fribrødre Å. Udledningen sker imidlertid til det private vandløb. Vandløbsmyndigheden har vurderet, at der kan meddeles midlertidig tilladelse en uforsinket udledning til private vandløb. Vurderingen fremgår herunder.

#### *Udtalelse fra vandløbsmyndighed*

Vandløbsmyndigheden er blevet kontaktet angående en midlertidig udledning af uforsinket regnvand fra et nybygget boligområde, ved Christiansmindevej i Stubbe-købing. Udledningen vil være midlertidig, da der skal etableres et regnvandsbassin, der vil udlede det fremtidige regnvand forsinket. Den midlertidige udledning er på ca. 111 l/s. Der vil blive udledt via en eksisterende regnvandsledning af beton, med dimensionen Ø600 og 4,1 promille fald, til et privat vandløb der har et forløb på ca. 500 m, indtil det løber ud i Fribrødre Å, i st. 17636, kort før udløb til Grønsund. Den eksisterende regnvandsledning modtager allerede vand fra et andet boligområde (det vides ikke præcist hvor meget), en beregning af ledningens maksimale kapacitet = ca. 370 l/s.

Efter besigtigelse af det private vandløb - Tyreholmen, samt beregninger af vandløbets kapacitet, baseret på tværprofiler og længdeprofil, kan Vandløbsmyndigheden godt acceptere en midlertidig udledning af regnvand fra projektområdet ved Christiansmindevej. Vandløbet har på en 310 m strækning et gennemsnitligt fald på 5,3 promille. Herefter løber det ud i en rende i midten af en rørmose, inden det løber ud i Fribrødre Å. Den beregnede kapacitet af vandløbet er ca. 1600 l/s på de første 170 m, derefter er kapaciteten ca. 500 l/s på de sidste 140 m, hvor den nordlige brink er lavere end den sydlige. Derfor vil der være mulighed for overløb til den nordlige mose, hvis der skulle komme for meget vand på en gang.

Vandløbsmyndigheden kan derfor godt acceptere den midlertidige udledning af uforsinket regnvand til Tyreholmen.

### 6.4 NATURA 2000 OG BILAG IV-ARTER

Ifølge habitatbekendtgørelsens<sup>7</sup> § 6 og § 7, stk. 6, nr. 5 skal der, inden der meddeles tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det fremgår desuden af habitatbekendtgørelsens § 10, at der ikke kan gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge naturlige yngle- eller rasteplasser for de dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter).

Før der meddeles udledningstilladelse, skal der således foretages en vurdering af, om udledningen af tag- og overfladevand fra rækkehusene i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt.

<sup>7</sup> Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023)

Det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området. Derudover vurderes det at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV. Se samlet vurdering i Bilag 2.

## 7 VILKÅRSBEGRUNDELSE

Dette afsnit indeholder begrundelse for fastsatte vilkår i denne tilladelse.

### *Generelt*

Som følge af at der i plangrundlaget ikke er reserveret plads til forsyningens regnvandsbassin, men forsyningen samtidig er forpligtet til at aftage regnvand fra deloplandet, meddeles udledningstilladelsen som en midlertidig tilladelse til uforsinket udledning. Som følge af at forsyningen må igennem ekspropriationssag for at erhverve areal til regnvandsbassin tidsbegrænses til 5 år. Derfor stilles vilkår om at forsyningen opnår endelig udledningstilladelse til udledning af nedbørslet og rensset overfladevand, herunder at forsyningen erhverver areal til et spildevandsteknisk anlæg der kan rense og forsinke udledningen.

Udledningstilladelsen må ikke give anledning til synlig forurening i udledningsområdet.

Det følger af indsatsbekendtgørelsen, at der kun kan meddeles udledningstilladelse, hvis udledningen ikke forringer tilstanden eller forhindrer målopfyldelse i de berørte vandområder.

### *Indretning*

Denne tilladelse er baseret på oplysninger i ansøgningsmaterialet. Anlægget skal derfor etableres som ansøgt.

For at sikre at der ikke udledes forurenede stoffer efter uheld, stilles der vilkår om mulighed for afspærring af udledningen.

### *Drift*

For at sikre anlæggets funktion stilles der vilkår om uhindret adgang til anlægget samt drift og vedligehold i det omfang det er nødvendigt.

## 8 SAMLET VURDERING

På baggrund af vilkårene i denne tilladelse, vurderes det, at der kan meddeles midlertidig udledningstilladelse til udledning af uforsinket regnvand. Det er en forudsætning for den midlertidige tilladelse, at forsyningen erhverver sig areal/rettigheder til placering af spildevandsteknisk anlæg, hvor overfladevandet skal renses yderligere og nedbørsles inden udledning, samt at forsyningen opnår endelig udledningstilladelse.

Det er vurderet, at den midlertidige udledning ikke vil forhindrer målopfyldelse i de målsatte vandområder.

I Natura 2000 screeningen er det vurderet, at udledning ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 168 og ej heller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller ødelægge bilag-IV plantearter.

## 9 HØRING

I perioden 14. juli 2025 til 15. august 2025 har udkast til denne tilladelse været i høring hos Guldborgsund Spildevand A/S. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger til udkastet.

## 10 KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

### Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

### Klagefristen begynder

Hvis afgørelsen er sendt til dig begynder fristen at løbe fra det tidspunkt afgørelsen er kommet frem til dig. Beregningen afhænger af, om du har fået afgørelsen med digital eller fysisk post:

Har du fået afgørelsen med fysisk post - almindelig post: Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig 6 hverdage efter datoen på afgørelsen.

Har du fået afgørelsen med digital post (e-mail, e-Boks, borger.dk): Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig den dag, hvor afgørelsen er tilgængelig i postløsningen.

### Klagefristen udløber

Klagefristen udløber klokken 23:59 det døgn, hvor fristen udløber. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen dog til den følgende hverdag.

### Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

### Klagegebyr

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

### Hvordan klager man

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://virk.dk/>. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold der berettiger til fritagelse fra brug af Klageportalen.

### Fritagelse fra brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, e-mail [teknik@guldborgsund.dk](mailto:teknik@guldborgsund.dk), tlf. 5473 1000 eller sende anmodningen som brev til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Herefter videre sender kommunen din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Husk at søge fritagelse i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

#### Betydning af klage

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af afgørelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen.

#### Eventuel domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

## 11 OFFENTLIGGØRELSE OG ORIENTERING

Denne tilladelse annonceres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 21. august 2025.

Kopi af afgørelsen er sendt til<sup>8</sup>:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Friluftsrådet, [storstroem@friluftstraadet.dk](mailto:storstroem@friluftstraadet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen, [formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

## 12 BILAGSLISTE


Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Screening af Natura 2000 og bilag IV-arter

---

<sup>8</sup> Jf. §§ 76, stk. 2 og 98 i miljøbeskyttelsesloven

## BILAG 1 OVERSIGTSKORT



Oversigtskort.

Delopland STK11 er angivet med grøn markering, udledningspunkt med blå prik, det private vandløb med lys blå signatur og offentligt vandløb med mørk blå signatur.

## BILAG 2 SCREENING – NATURA 2000 OG BILAG IV-ARTER

**Midlertidig udledningstilladelse af tag- og overfladevand fra rækkehuse i Stubbekøbing, lokalplan 151**

Naturafdelingen har den 21. februar 2023 modtaget ansøgningsmaterialet om midlertidig udledningstilladelse med oplysning om følgende: I forbindelse med realisering af lokalplan 151 (nye rækkehuse) skal Guldborgsund Forsyning aflede tag- og overfladevand fra lokalplanområdet. I første omgang har forsyningen søgt om midlertidig udledningstilladelse til uforsinket udledning af overfladevandet til privat vandløb ved Tyreholmen. Udledningen skal ske via eksisterende regnvandskloak, der afleverer tag- og overfladevand fra eksisterende boligområde. Når forsyningen har erhvervet areal til placering af regnvandsbassin, skal forsyningen søge endelig udledningstilladelse til nedroslet udledning fra regnvandsbassinet.

Det ansøgte ligger ca. 2,4 km fra Natura 2000-område nr. 168, herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. 84 og Habitatområde nr. 147.

Beliggenheden af det ansøgte er vist på vedlagte kortbilag.

**Natura 2000**

Før der meddeles tilladelse til at udlede overfladevand fra boligområdet, skal der foretages en screening af, om projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt, jf. § 7 og 8 i Habitatdirektivets<sup>9</sup>. Hvis projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering.

Der er i denne sammenhæng ikke forskel på, om projektet foregår i eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er, om projektet eventuelt vil kunne påvirke de arter og naturtyper væsentligt, som området er udpeget for, jf. afsnit 4.4. i Habitatvejledning; vejledning nr. 48 fra 2020.

**Bilag IV-arter**

Tilsvarende skal der, før der træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 i Habitatbekendtgørelsen.

Derudover må de dyrearter, der er optaget på bilag IV, ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter, jf. § 29a i Naturbeskyttelseslovens<sup>10</sup>.

**Screening – Natura 2000-område nr. 168**

Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund er udpeget til Natura 2000-område nr. 168 herunder Habitatområde nr. 147 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 84. Udpegningsgrundlaget kan ses på vedlagte bilag.

I Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-område nr. 168 er anført, at det overordnede mål for området bl.a. er:

- At de store lavvandede marine områder har en god vandkvalitet og et artsrigt dyre- og planteliv. Områderne opfylder derved livsbetingelserne for de internationalt vigtige forekomster af trækkende vandfugle bl.a. knopsvane, pibesvane, sangsvane, grågås, pibeand, spidsand og troldand, som Danmark har et særligt ansvar for at beskytte.
- At områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets økologiske integritet) som helhed sikres ved:
  - hensigtsmæssig drift og hydrologi
  - lav næringsstoffbelastning
  - gode etablerings- og spredningsmuligheder for arterne.

Den ansøgte udledning af overfladevand sker ca. 2,4 km fra nærmeste Natura 2000-område. Der er stor vandudskiftning i Grønsund og udledningen vil blive opblandet i vandsøjlen, inden det når Natura 2000-området.

<sup>9</sup> Bekendtgørelse nr. 2091 af 12-11-2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

<sup>10</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4-10-2022 af lov om naturbeskyttelse

Marsvin, Spættet Sæl og Odder er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Marsvin og Spættet Sæl forekommer i Grønsund og Odder i Fribrødre Å-systemet.

Naturgruppen er ikke bekendt med om havet er yngle- eller rasteområde for Marsvin og Spættet Sæl eller om det private vandløb og havet er yngle-rasteområde for Odder. Udledningen vurderes ikke at have indvirkning på arternes yngle- og rasteområde.

På denne baggrund vurderer Naturafdelingen, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området.

#### **Screening – bilag IV-arter**

Der er registeret Vandflagermus, Troldflagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus, Brundflagermus og Springfrø i umiddelbar nærhed af det ansøgte.

De nævnte flagermusarter og Springfrø kan formodes at yngle- og raste i nærområdet. Udledningen vurderes ikke at have indvirkning på arternes yngle- og rasteområder. På denne baggrund vurderer naturafdelingen, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.

Med Venlig Hilsen  
Lærke Schmedegaard, Biolog

**Kortbilag**

Oversigtskort. Omtrentlig placering af udledningen er angivet med rødt punkt og boligområdet, hvorfor der skal afledes overfladevand, er angivet med grøn signatur. Natura 2000-området er angivet med gul signatur. Det private vandløb er angivet med lyseblå signatur og det offentlige vandløb med mørkeblå signatur.

### Bilag – Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (H147, F84)

Natura 2000-området er 32.825 ha og omfatter havet og kysterne mellem det sydøstlige Sjælland, Møn og Falster, fra Præstø Fed i nord til Hestehoved Fyr på Falster i syd, fra Farødæmningen i vest til Hollændergrund nord for Ulvshale mod øst. Den nordøstlige del af Falster grænser op til den sydligste del af Natura 2000-området. Den marine del af området udgøres af lavvandede bugter, fjorde og sunde med sandbund og spredte sten. Strømf forholdene er meget varierede og bidrager til et afvekslende kystlandskab. Generelt udgøres landarealet i Natura 2000-området af langstrakte og mere eller mindre smalle kyststrækninger.

| Udpegningsgrundlag for habitatområde H147<br>Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naturtyper:</b>                                                                           | Sandbanke (1110)<br>Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140)<br>*Kystlaguner og strandsøer (1150)<br>Større lavvandede bugter og vige (1160)<br>Rev (1170)<br>Strandvolde med enårige planter (1210)<br>Strandvolde med flerårige planter (1220)<br>Kystklint/klippe (1230)<br>Enårig strandengsvegetation (1310)<br>Strandeng (1330)<br>Forklit (2110)<br>Hvid klit (2120)<br>*Grå/grøn klit (2130)<br>*Klithede (2140)<br>Havtornklit (2160)<br>Skovklit (2180)<br>Klitlavning (2190)<br>*Enebærklit (2250)<br>Søbred med småurter (3130)<br>Kransnålalge sø (3140)<br>Næringsrig sø (3150) | Brunvandet sø (3160)<br>Våd hede (4010)<br>Tør hede (4030)<br>Enekrat (5130)<br>*Tørt kalksandsoverdrev (6120)<br>*Kalkoverdrev (6210)<br>*Surt overdrev (6230)<br>Tidvis våd eng (6410)<br>Urtebræmme (6430)<br>Hængesæk (7140)<br>Tørvelavning (7150)<br>*Avneknippemose (7210)<br>*Kildevæld (7220)<br>Riggær (7230)<br>Bøg på mor (9110)<br>Bøg på muld (9130)<br>Ege-blandskov (9160)<br>Vinteregeskov (9170)<br>Stilkegekrat (9190)<br>*Elle- og askeskov (91E0)<br>* angiver prioriteret naturtype |
| <b>Arter:</b>                                                                                | Skæv vindelsnegl (1014)<br>Sumpvindelsnegl (1016)<br>Stor kærguldsmed (1042)<br>Havlampret (1095)<br>Flodlampret (1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stor vandsalamander (1166)<br>Bredøret flagermus (1308)<br>Marsvin (1351)<br>Spættet sæl (1365)<br>Mygblomst (1903)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F84<br>Ulv sund, Grønsund og Farø Fjord |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fugle:</b>                                                                          | Havørn (ynglende/trækfugl)<br>Fjordterne (ynglende)<br>Havterne (ynglende)<br>Blishøne (trækfugl)<br>Knopsvane (trækfugl) | Lille Skallesluger (trækfugl)<br>Sangsvane (trækfugl)<br>Stor Skallesluger (trækfugl)<br>Toppet Skallesluger (trækfugl)<br>Trolldand (trækfugl) |