



GULDBORGSUND


Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
Att. Anita Pedersen

06. MAJ 2025

AFGØRELSE - VANDLØBSREGULERING - ÅBNING AF 50 M RØRLAGT STRÆKNING AF PETERSDALLØBET

Guldborgsund Kommune har ansøgt om at åbne 50 m rørlagt strækning af det offentlige vandløb Petersdalløbet, samt nedlæggelse af en brønd med 45 m rørlægning, der ligger parallelt med vandløbet.

Reguleringsprojektet har til formål at lette vedligeholdelsesarbejdet, da den gamle rørlægning er i ringe stand og strækningen ofte er tilsandet. Åbningen vil bidrage til den naturlige hydrologi og være med til at øge biodiversiteten i området. Samtidig vil en parallel rørlægning med tilhørende brønd blive nedlagt, da denne afledning af overfladevand vil gå over i det nye åbne vandløb.



GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54732005
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 25-000872
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
MOB +45 54732005
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

Figur 1 Oversigtskort der viser projektets placering ved Bøtø Nor (rød cirkel).

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at åbne 50 m rørlagt strækning, af det offentlige vandløb 85A, Petersdalløbet, samt nedlægge 45 m af en privat parallel rørlægning. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens¹ § 17 og Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og – restaurering m.v.² § 3, samt på følgende vilkår:

1. Vandløbet må åbnes fra vandløbsstation 675 til 725 (udløb i Østre Ringkanal)
2. Bundkoten i st. 675 bliver -1,97 (DVR90)
3. Bundkoten i st. 725 bliver -2,01 (DVR90)
4. Strækning skal have et jævnt fald på 0,8 ‰
5. Strækningen skal have en bundbredde på 0,3 m
6. Strækningen skal have et anlæg på 1:2
7. Den overskydende jord bruges til at opfylde den parallelle rørledning og brønd der bliver nedlagt
8. Skråningen ved det nye udløb i Østre Ringkanal sikres med en krave af større sten.
9. Der skal tages hensyn til eksisterende træer og kun fældes dem der er påkrævet i forbindelsen med arbejdet.
10. Den åbne vandløbsstrækning vedligeholdes fortsat af Guldborgsund Kommune, efter gældende regulativ, da det er et offentligt vandløb.
11. Kuppelrist, brønd og den 45 m parallelle rørlægning fjernes ved opgravning, og terrænet reableres så skånsomt som muligt, med overskydende jord fra åbningen af Petersdalløbet.
12. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail vandlob@guldborgsund.dk

Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, ellers frafaldet godkendelsen.

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside den 6. maj 2025 med 4 ugers klagefrist.

Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

Begrundelse for afgørelse

Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt vægt på at åbningen har til hensyn at hjælpe vandføringen, da den nuværende rørlagte strækning er i ringe stand og sander til. Åbningen vil gøre den fremtidige vedligeholdelse nemmere, da der ikke skal bruges spulevogn og det er nemmere at se om vandet trækker. Derudover vil åbningen være til gavn for både flora og fauna, og dermed øge biodiversiteten. Eftersom denne strækning åbnes, er der ikke behov for kuppelristen og den parallelle rørlægning, der derfor nedlægges, så der ikke vil være behov for fremtidigt vedligehold af denne.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019

² Bekendtgørelse nr. 834 af den 27. juni 2016

Projektbeskrivelse


Petersdalløbet er rørlagt fra st. 0 til st. 725 ved udløb i Østre Ringkanal. Petersdalløbet ændres fra en rørlægning til et åbent vandløb på en 50 m lang strækning. Dimensionerne for det åbne vandløb fremgår af tabellen herunder.

Tabel 1 Dimensioner for det nye åbne forløb af Petersdalløbet

Station (m)	Start bundkote (m DVR90)	Slut bundkote (m DVR90)	Fald (‰)	Bundbredde (m)	Skråningsanlæg
675 – 725	-1,97	-2,01	0,8	0,3	1:2

Omkring det nye rørdløb sikres skråningen med en krave af håndstore sten eller enkelte større sten. Samtidig opgraves og fjernes en brønd med kuppelrist og en ca. 45 m lang rørledning, der i dag ligger parallelt med vandløbet. Der ændres ikke i afvandingen fra vandløbet eller engen.

Kuppelrist, brønd og den 45 meter rørlægning fjernes ved opgravning og fyldes op med den overskydende jord fra åbningen af vandløbet.



Figur 2 Den røde linje er den rørlagte del af Petersdalløbet der beholdes rørlagt, den blå linje er den der åbnes. Den lyserøde mærkning angiver udgravningsfeltet. Den lysegrønne rørlægning vil blive nedlagt i forbindelse med projektet.

Udgifter til projektet

Guldborgsund Kommune står for alle udgifter til projektet. Det anslås at projektet vil koste ca. 30.000 kr.

Ejendomsforhold

Reguleringen omfatter matrikel 7do Bøtø By, Væggerløse, som tilhører Den Danske Naturfond, der har indgået driftsaftale med Guldborgsund Kommune.

Tidsplan

Projektet ønskes gennemført i august-september 2025, hvor forholdene skulle være bedste egnede.

Høring

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 7. marts 2025 til den 4. april 2025. Vandløbsmyndigheden har i den periode ikke fået nogle henvendelser. Projektholder har gjort vandløbsmyndigheden opmærksom på at de har modtaget kommentarer fra en borger i området, hvor projektet er nævnt. Da disse kommentarer ikke har været relevante for denne vandløbsregulering, da de overordnet omhandler et andet projekt, er de ikke medtaget i denne sagsbehandling.

Anden relevant lovgivning

VVM-screening

Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 10f "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb" i Miljøvurderingsloven³. Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 7. marts 2025 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager.

Bilag IV- og beskyttede arter

Der er i området registreret en række bilag IV-arter: Grønbroget tudse, Stor vandsalamander, Strandtudse, Spidssnudet frø, Løgrø samt 8 arter af flagermus. Der er ingen registreringer af bilag IV-arter i selve projektområdet. Paddernes primære yngle- og rasteområder er på mere våde lokaliteter end projektområdet byder på. Ved projektet bliver der ikke fældet eller beskåret træer, hvorfor projektet ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Samlet set vurderer Center for Teknik & Miljø derfor, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.

Naturbeskyttelsesloven

Det rørlagte vandløb der ønskes åbnet, ligger på § 3-beskyttet eng. Projektet kræver derfor dispensation fra Naturbeskyttelsesloven⁴ § 3.

Der er den 16. januar 2025 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3.

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger i Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og habitatområde nr. 152, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 82, Bøtø Nor. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bilag.

³ Bekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1392 af den 4. oktober 2024.

Vi vurderer at det ansøgte projekt ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. De ansøgte hydrologiske ændringer i projektområdet vil ikke påvirke hydrologien i områderne med habitatnaturtyper.

Samlet konklusion

Center for Teknik & Miljø vurderer, at projektet med åbning af 50 m rørlagt vandløb og nedlæggelse af 45 m parallel rørlægning, ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Samlet set vurderes projektet at have en naturforbedrende effekt, som vil gavne naturligt forekommende planter, insekter og dyr.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan også klage:

- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på enten mail – jubu@guldborgsund.dk eller via telefonnr. 54 73 20 05.

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Denne afgørelse er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt sendt til følgende klageberettigede organisationer og lodsejer:

- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforening
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen Øst
- Den Danske Naturfond

Bilag

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålede plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand		
Naturtyper:	Sandbanke (1110) Vadeblade (1140) *Kystlaguner og strandsøer (1150) Større lavvandede bugter og vige (1160) Rev (1170) Strandvolde med enårige planter (1210) Strandvolde med flerårige planter (1220) Kystklinte/klippe (1230) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandenge (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) *Grå/grøn klit (2130) Klitlavning (2190)	Søbred med små urter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) *Kalkoverdrev (6210) *Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Rigkær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160) *Skovbevokset tørvemose (91D0) *Elle- og askeskov (91E0)
* angiver prioriteret naturtype eller art		
Arter:	Skævvindesnegl (1014) Sumpvindesnegl (1016) Stor vandsalamander (1166) Bredøret flagermus (1308) Damflagermus (1318)	Marsvin (1351) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) *Eremit (5380)

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø Nor		
Arter:	Trane (ynglende/trækfugl) Engsnarre (ynglende) Hedelærke (ynglende) Klyde (ynglende) Plettet Rørvagtel (ynglende)	Rørdrum (ynglende) Rørhøg (ynglende) Blisgås (trækfugl) Bramgås (trækfugl) Sædgås (trækfugl)