



GULDBORGSUND

GULDBORGSUND FORSYNING A/S
Gaabensevej 116
4800 Nykøbing F

12. DECEMBER 2025

MIDLERTIDIG UDLEDNINGSTILLADELSE TIL REGNVAND FRA REGNVANDSBASSIN PÅ KRAGHAVE MØLLEVEJ 49B, NYKØBING

ANSØGNING

Guldborgsund Forsyning A/S har d. 9. dec. 2025 søgt om en midlertidig tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland STU02 i Stubberup-området nord for Nykøbing F.

AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af regnvand fra kloakopland STU02. Tilladelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1

Miljøstyrelsen (SGAV) er tilsynsmyndighed for tilladelsen.

VILKÅR

1. Tilladelsen gælder kun for udledning af regnvand fra kloakopland STU02 via udløb RMH05U til Snedkerbækken, Kommunevandløb 88G (T.T.Tingsted Å). Tilladelsen gælder til og med 1. feb. 2026.
2. Udledningen må ikke give anledning til slamaflejringer, misfarvning, flydestoffer, olie og lignende i Snedkerbækken eller nedstrøms recipienter.
3. Udledningen må ikke medføre fysiske skader på Snedkerbækken eller oversvømmelse af naboarealer.
4. Guldborgsund Forsyning skal dagligt føre tilsyn med udløbet fra bassinet.
5. Der skal som minimum ligge en flydespærre omkring udløbet fra bassinet.
6. Hvis der konstateres slam, misfarvning, flydestoffer, olie og lignende i udledningen fra bassinet, skal Guldborgsund Forsyning, etablere yderligere tiltag/reuseforanstaltninger, og de skal straks kontakte tilsynsmyndigheden.
7. Guldborgsund Forsyning skal føre en log over tilsynene, hvor der registreres tidspunkter for tilsynene og om der er konstateret forurening.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731975
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 25-036315
SAGSBEHANDLER:
HANNE JØNSSON
MOB +45 25181834
HANJO@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99


SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

Beskrivelse og vilkårsbegrundelse


På Kraghave Møllevej 49B ligger der et regnvandsbassin, som modtager regnvand fra Ankervej (kloakopland STU02), og det har udløb (udløbsnr. RMH05U) til Snedkerbækken 88G, der er rørlagt. Bassinet fungerer som et opstuvningsbassin og ind- og udløb sker i samme rør.

Kloakopland har et totalt areal på 13,3 ha med en befæstelsesgrad på 0,23.

Efter at bassinet fornyelig er blevet oprenset for vegetation er der konstateret olie-film på overfladen og sort tyndtflydende slam i bunden af bassinet. Bassinet er etableret i 1975 og det har ikke tidligere været rensat op.



Placering af kloakopland STU02, regnvandsbassin (RB277) og udløb RMH05U



Placering af ledninger til og fra bassin

Guldborgsund Forsyning har oplyst, at det først er muligt at få renset bassinet op i løbet af januar 2026 og har derfor søgt om en midlertidig udledningstilladelse til regnvandsbassinet.


Indtil til bassinet er renset op skal Guldborgsund Forsyning sikre, at der ikke sker en forurening af Snedkerbækken.

Som foranstaltninger mod en forurening har Guldborgsund Forsyning i første omgang udlagt en flydespærre, og de vil dagligt tilse udledningen fra bassinet. Udledningen må ikke medføre uacceptable påvirkninger eller forurening af recipienterne eller medføre skader på Snedkerbækken, og der fastsættes derfor vilkår hertil.

Udledningsområde

Udledningen sker til Snedkerbækken, T.T.Tingsted Å (Kommunevandløb 88G, tidligere NYKF F3) som har udløb til Guldborgsund via Tingsted Å.

Snedkerbækken er rørlagt ved udløbet fra bassinet. Den bliver et åbent vandløb ca. 600 m nedstrøms udløbet. Ca. 2 km længere nede ender den i Tingsted Å.



Vandområdeplan 3 genbesøg; Miljømål (til venstre) og tilstand (til højre) for Snedkerbækken (T.T.Tingsted Å) og Tingsted Å. Bassin er ved rød prik.

Både den åbne del af Snedkerbækken, Tingsted Å og Guldborgsund er omfattet af vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt Sjælland.

Den øverste del af den åbne del af Snedkerbækken (T.T.Tingsted Å) er målsat til "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand".

Den nederste del af Snedkerbækken (T.T.Tingsted Å) og Tingsted Å er begge målsat til "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand".

Guldborgsund er er målsat til "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand".

Målsætningerne er ikke opfyldte hverken for økologisk tilstand/potentiale eller kemisk tilstand.

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk potentiale
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Ukendt
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-godt økologisk potentiale

Tabel 1. Tilstand for vandområde Snedkerbækken (T.T.Tingsted Å) øverste del, som angivet i Vandområdeplan 2021-2027 (genbesøg, forslag)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 2. Tilstand for vandområde Snedkerbækken (T.T.Tingsted Å) nederste del, som angivet i Vandområdeplan 2021-2027 (genbesøg, forslag)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Dårlig økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer
Kemisk tilstand:	Ikke-god kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Dårlig økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 3. Tilstand for vandområde Tingsted Å, som angivet i Vandområdeplan 2021-2027 (genbesøg, forslag)

For "økologisk tilstand/potentiale, nationalt prioriterede specifikke stoffer", giver zink anledning til manglende målopfyldelse i Snedkerbækken, mens det for Tingsted Å både er zink og barium giver, der anledning til manglende målopfyldelse

For kemisk tilstand giver benz(a)pyren og antracen anledning til manglende målopfyldelse i Tingsted Å

Miljømål for samlet økologisk tilstand/potentiale:	God økologisk tilstand
Miljømål for kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	
Kemisk tilstand:	Ikke-god kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, fytoplankton (klorofyl):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, Rodfæstede bundplanter (eks. ålegræs og vandaks):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, bunddyr (bentiske invertebrater):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, iltforhold:	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, vandets klarhed:	Ikke anvendelig
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god økologisk tilstand

Tabel 4. Miljømål og Tilstand for vandområde Guldborgsund, som angivet i Vandområdeplan 2021-2027 (genbesøg, forslag)

Recipienterne opfylder ikke deres målsætninger, men betydningen af en kortvarig midlertidig udledning vurderes ikke at forringe den nuværende tilstand yderligere. Det vurderes heller ikke at den vil hindre målopfyldelse på længere sigt.

Samlet vurderes det, at det ansøgte, ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse i Snedkerbækken (T.T.Tingsted Å), Tingsted Å eller Guldborgsund, hvis udledning af forurening fra regnvandsbassinet bliver forhindret. Desuden forventes det ikke, at de gældende miljøkvalitetskrav vil blive overskredet.

Hydraulisk vurdering

Der sker ikke nogen ændringer i de arealer (kloakopland) eller den vandmængde der afledes til Snedkerbækken.

Guldborgsund Kommune vurderer, derfor ikke at den midlertidige udledningstilladelse har betydning for hydrauliske forhold i vandløbet. Desuagtet må udledningen ikke give anledning til skader på brinker og bund. Hvis dette skulle ske, skal det udrettes straks.

Habitat- og Natura-2000 vurdering

Før der meddeles tilladelse til at udlede regnvand, skal der foretages en screening af, om projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt, jf. § 7 og 8 i Habitatdirektivet. Tilsvarende skal der, før der træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 i Habitatbekendtgørelsen. Derudover må de dyrearter, der er optaget på bilag IV, ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Udledningen af regn- og overfladevand sker i dag til Snedkerbækken.

På baggrund af størrelsen kloakoplandet og afstanden mellem Natura 2000-områderne og udledningspunktet samt at udledningen er midlertidig, vurderes det, at den ansøgte udledning af regn- og overfladevand ikke vil forårsage en væsentlig virkning på Natura 2000-områderne 173 og 256 og dermed ikke påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for de to Natura 2000-områder.

Udledningen af regn- og overfladevand er midlertidig og forstyrrer alene i vandet i selve udledningspunktets allernærmeste omgivelser. Det vurderes på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller

rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.

Samlet vurdering

Det vurderes, at den midlertidige udledning ikke medfører en hydraulisk påvirkning af Snedkerbækken og Tingsted Å og den vil ikke påvirke Natura-2000 områder 173 og 256 væsentlig eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rastepladser for dyre- eller plantearter optaget på bilag IV. Desuden er det kommunens vurdering, at udledningen ikke vil forringe tilstanden eller er en hindring for målopfyldelse i Saks-købing Å og nedstrøms recipienter.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Klagefristen for denne tilladelse er d. 13. jan. 2026

Klagefristen begynder

Hvis afgørelsen er sendt til dig begynder fristen at løbe fra det tidspunkt afgørelsen er kommet frem til dig. Beregningen afhænger af, om du har fået afgørelsen med digital eller fysisk post:

Har du fået afgørelsen med fysisk post - almindelig post: Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig 6 hverdage efter datoen på afgørelsen.

Har du fået afgørelsen med digital post (e-mail, e-Boks, borger.dk): Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig den dag, hvor afgørelsen er tilgængelig i postløsningen.

Klagefristen udløber

Klagefristen udløber klokken 23:59 det døgn, hvor fristen udløber. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen dog til den følgende hverdag.

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Klagegebyr

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen.

Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

Hvordan klager man

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>, <https://www.borger.dk/> eller <https://virk.dk/>. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold der berettiger til fritagelse fra brug af Klageportalen.

Fritagelse fra brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, e-mail teknik@guldborgsund.dk, tlf. 5473 1000 eller sende anmodningen som brev til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Herefter videresender kommunen din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Husk at søge fritagelse i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Betydning af klage

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af afgørelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen.

Eventuel domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne tilladelse annonceres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 16. dec. 2025

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, storstroem@friluftstraadet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Spildevand-sjaeland@sgav.dk

Med venlig hilsen

Hanne Jønsson
Ingeniør

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.