

Bjørn Lejre Stender
Eriksdalsvej 6
4871 Horbelev

Sendt til stender.bjorn@gmail.com

29. NOVEMBER 2021

TILLADELSE EFTER VANDLØBSLOVEN TIL ETABLERING AF GANGBRO OVER SØ

Vandløbsmyndigheden i Center for Teknik & Miljø har den 3-8-2021 modtaget din ansøgning om at etablere en ca. 16 m lang og 2 m bred gangbro af træ over den smalle del af søen mellem matrikel 27f og 27k begge Falkerslev by, Falkerslev.

Formålet er at lette adgangen for områdets lodsejere, så det bliver muligt også at færdes i området i våde perioder af året. Projektet er accepteret af ejerne af de to matrikler – se yderligere i afsnittet Sagens indhold. Beliggenheden fremgår af vedlagte kortbilag.

Afgørelse

Der meddeles herved tilladelse efter Vandløbslovens § 47¹ til at etablere en ca. 16 m lang og 2 m bred gangbro af træ over den smalle del af søen mellem matrikel 27f og 27k begge Falkerslev by, Falkerslev.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

- Gangbroens pæle og langsgående tømmer må ikke udføres af brugte arsenbehandlede elmaster. Brugte kreosotbehandlede elmaster må gerne anvendes.
- Projektet skal udføres i en periode med lavt vandindhold i jorden, og der skal så vidt muligt anvendes særlige kørertøjer og køreplader, så sammentrykning og dannelse af kørespor i mosen omkring søen undgås.
- Ansøger afholder alle udgifter til etablering af broen.
- Ansøger er ansvarlig for at udbedre eventuelle skader fra udførelsen af projektet på moseområdet på begge sider af søen samt afholde udgifterne her til.
- Den enhver tid værende ejer af matrikel 27f Falkerslev by, Falkerslev er ansvarlig for at udføre og afholde udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse af broen samt at fjerne broen, hvis dette bliver nødvendigt.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731000
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 21-17342A
SAGSBEHANDLER:
KAREN-MARIE VINTHER-LARSEN
DIR +45 54732002
MOB +45 25182653
KVLA@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25-11-2019 af lov om vandløb

- Når arbejdet er udført, skal vandløbsmyndigheden orienteres på mail: vandlob@guldborgsund.dk eller med brev til Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Begrundelse

Vandløbsmyndigheden har lagt vægt på, at gangbroen ikke påvirker vandbevægelserne i søen. Ligeledes vægtes det, at broen gør det muligt for områdets ejere at færdes i naturområdet i en større del af året uden at yde skade på mosen.

Afgørelsen offentliggøres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside den 30-11-2021 med de lovpligtige 4 ugers klagefrist, jf. vandløbslovens § 81.

Arbejdet må først igangsættes, når klageperioden er udløbet, såfremt der ikke indkommer klager over afgørelsen.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden for 2 år.

Sagens indhold

Du har søgt om at etablere en ny gangbro over søen på matrikel nr. 27f og 27k Falkerslev by, Falkerslev. Formålet er at gøre det muligt for områdets ejere at færdes mellem de to matrikler i vinterhalvåret, hvor den nuværende adgang til matrikel 27k ikke er mulig på grund af høj vandstand på denne årstid. Det oplyses, at der tidligere har været en bro mellem de to matrikler på dette sted. Broen blev fjernet efter, at den var faldet sammen.

Den nye bro vil være ca. 16 m lang og 2 m bred. Broen udføres af træ. Pæle og det langsgående tømmer ønskes bygget af el-master. Gangbroens dæk udføres af tværgående brædder. Der er indsat en tegning af broens konstruktion samt kort med angivelse af broens placering sidst i nærværende afgørelse.

Brugte el-master er imprægneret med enten kreosot eller arsenholdige træbeskyttelsesmidler. Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside [Imprægneret træ \(mst.dk\)](http://mst.dk) kan brugte el-master genanvendes, hvis de ikke bringer menneskers sundhed i fare eller skader miljøet. Anvendelsen af det brugte træ skal desuden være i overensstemmelse med REACH-forordningens bestemmelser. Jf. Miljøstyrelsen betyder disse restriktioner, at arsenbehandlet træ ikke kan genbruges. Kreosotbehandlet træ må genbruges med en række undtagelser, der fremgår af REACH, Bilag XVII, nr. 31. Her er det bærende element, at man skal undgå, at det genbruges, hvor der er risiko for hyppig hudkontakt og en række andre særligt nævnte situationer. Disse er listet op på Miljøstyrelsens hjemmeside. En gennemgang heraf viser, at kreosotbehandlede el-master vil kunne genbruges som konstruktionstræ i en bro, således som ansøgt.

Ejere

Matrikel 27k Falkerslev by, Falkerslev:
Knud Hare, Nykøbingvej 130, 4871 Horbelev
Jens Christian Friis Thorsen, Nykøbingvej 127, 4871 Horbelev
Henrik Piszczek Andersen, Eriksdalsvej 8, 4871 Horbelev

Anders Dyrlov Kappel, Algestrup Skovvej 4, 4850 Stubbekøbing
Bjørn Lejre Stender, Eriksdalsvej 7, 4871 Horbelev
Matrikel 27f Falkerslev by, Falkerslev:
Bjørn Lejre Stender, Eriksdalsvej 7, 4871 Horbelev

Sammen med ansøgningen er vedlagt et dokument, hvor alle ejerne med deres underskrift har accepteret at:

- at projektet udføres, og
- at det er den til enhver tid værende ejer af matrikel 27f, som har ansvar for, at gangbroen vedligeholdes, samt at gangbroen fjernes, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Fredning

Området, hvor gangbroen etableres er omfattet af fredning nr. 02804.00 Horreby Lyng jf. kendelse fra Overfredningsnævnet af 6-3-1981. Fredningens formål er at bevare og til dels genskabe højmosen med den plantevækst, der er naturlig for en sådan mose, samt at mosens klare afgrænsning mod agerlandet bliver opretholdt. Fredningen har endvidere til formål at gøre området mere tilgængeligt for offentligheden. Området, hvor gangbroen søges etableret, ligger i fredningens zone 1.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke er i strid med hverken fredningens formål eller fredningens bestemmelser for zone 1.

Natura 2000-områder

Før der træffes afgørelse i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 3, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Endvidere kan der ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, jf. § 7 stk. 1 og § 11 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen.

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 175 Horreby Lyng, herunder habitatområde nr. 154. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bilag.

Søen, som broen skal krydse, er kortlagt som habitatnaturtype 3160 Brunvandet sø, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. I Miljøstyrelsens Miljø-GIS til Natura 2000-Basisanalyse 2022-2027 er søen registreret som naturtypen "sø under 5 ha (2013-2018)" og med en god naturtilstand (II). Center for Teknik & Miljø vurderer, at hverken etableringen eller anvendelsen af gangbroen vil påvirke eller hindre, at søen som habitatnaturtype opnår eller fastholder god naturtilstand. Det begrundes med, at broens pæle står fast i søbunden på 8 punkter af begrænset areal (i alt ca. 0,25 m²) set i forhold til søens samlede areal (1,78 ha), og at broen ikke vil påvirke søens hydrologi, planter eller dyr.

Arten Stor Kærguldsmed er på udpegningsgrundlaget, og den findes ifølge Natura 2000-basisanalyse 2022-27 i en af tørvegravene i den centrale del af Horreby Lyng ca. 1,2 km syd for placeringen af gangbroen. Arten er tilknyttet søer med solbeskinne vandflader og stillestående, næringsfattigt til svagt næringsrigt vand, og med

mange forskellige vandplanter og undervandsmosser. Arten er ikke observeret i søen, hvor broen ønskes etableret, men det kan ikke afvises, at den vil kunne indfinde sig. Tilstedeværelsen af den ansøgte bro vurderes ikke at være en hindring for, at arten kan etablere sig i søen, da lysindfaldet, vandets næringsindhold og udstrækningen og artsindholdet af vandplanter vil være uændret.

Samlet set vurderes det, at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Habitatområdet ikke bliver påvirket væsentligt.

Bilag IV-arter

På samme vis kan der ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, jf. § 7 stk. 1 og § 11 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen.

Det vurderes, at bilag IV-arterne Stor Kærguldsmed, Springfrø samt flere arter af flaggermus kan forekomme på arealet. Etableringen af en gangbro vil have en neutral virkning på bilag IV-arterne, da broen ikke vil påvirke arternes yngle- eller rastesteder. Center for Teknik & Miljø vurderer derfor, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyre- eller plantearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er annonceret på kommunens

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-iD. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationer er gebyret på kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende kan også klage:

- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Du får besked fra os, hvis andre klager.

Spørgsmål

Spørgsmål til afgørelsen mv. kan rettes til Center for Teknik & Miljø ved Karen-Marie Vinther-Larsen, tlf. 54732002 eller mail kvla@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Karen-Marie Vinther-Larsen
Biolog

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Kopi til:


Ejere af matrikel 27k Falkerslev by, Falkerslev

Bilag – Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 175 Horreby Lyng og Listrup Lyng (H154, H252)


Natura 2000-området har et areal på ca. 700 ha og udgøres af skovene Hannenov og Ovstrup skove og de to moser, henholdsvis Horreby Lyng og Listrup Lyng, der også kaldes for Borremosen. Moserne er dannet som højmoser, hvor tørvemosser er vokset ind over en afløbsløs sø, der er opstået i en istidslavning. I moserne har der fundet tørvegravning sted bl.a. under 2. verdenskrig, hvilket har resulteret i dannelsen af flere søer. Moserne ligger med en indbyrdes afstand på ca. 3,5 km.

Udpegningsgrundlag for habitatområde H154 Horreby Lyng		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Hængesæk (7140)
	Næringsrig sø (3150)	*Avneknippemose (7210)
	Brunvandet sø (3160)	Rigkær (7230)
	*Aktiv højmoser (7110)	*Skovbevokset tørvemose (91D0)
	Nedbrudt højmoser (7120)	*Elle- og askeskov (91E0)
* angiver prioriteret naturtype		
Arter:	Stor kærguldsmed	


Kortbilag



Oversigtskort. Rød prik = beliggenheden af gangbroen. Gul signatur = Natura 2000-område.



Detailkort. Matrikelgrænser = hvid streg. Den ansøgte gangbro = grøn streg. Ortofoto forår 2021.



Tegning af gangbroen fra ansøgningsmaterialet.