

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

Lovgrundlag: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024

Formålet med en miljøscreening:

Kommunerne skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer der er omfattet af § 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøscreeningen er en systematisk gennemgang (skema A), som danner grundlag for stillingtagen til hvorvidt et konkret projekt, eller et forslag til plan eller program, der ikke obligatorisk er omfattet af krav om miljøvurdering, kan påvirke miljøet væsentligt, og derfor kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (afgørelse skema B).

Ifølge lovens § 1, stk. 1 er formålet: "...at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet."

Læsevejledning:

Dette dokument rummer et skema A, et skema B, en afgørelse og en klagevejledning.

Skema A: Skemaet omhandler lovgivningen og SKAL udfyldes med krydser, bemærkninger og initialer. Det er i denne sammenhæng også vigtigt at beskrive, hvorvidt lokalplanen kan afhjælpe, medføre eller blive udsat for eventuelle problemer.

Husk at væsentlige indvirkninger, negative såvel som positive, skal indarbejdes i skemaet.

Skema B: Er screeningsresultatet, som afslutningsvist udfyldes af den hovedansvarlige planlægger.

Afgørelse og klagevejledning fremgår herefter. Vurderingerne i skema A og B kan påklages jf. lovbekendtgørelsen.

Udfyldes af den hovedansvarlige planlægger:

Dato:

Hovedansvarlig (navn/initialer):

Navn på plan/projekt – sags. nr.:

Lokalplan navn og nummer: Forslag til lokalplan 238 – Højspændingsstation ved Nørre Radsted

Kommuneplantillæg nummer: Tillæg nr. 9 til kommuneplan 2023-2035

Matrikler: Matr.nr. 27b, Radsted By, Radsted

Zonestatus: Landzone

Eksisterende planer inden for området: Lokalplan 218 - Højspændingsstation ved Nørre Radsted samt tillæg nr. 18 til kommuneplan 2019-2031, som aflyses efter vedtagelse af nye planer.

Beskrivelse af planen/projektet:

Udvidelse af Højspændingsstation ved Nørre Radsted.

Virksomheden Energinet har ansøgt om at etablere en højspændingsstation mellem Nørre Radsted og Pogemose tofte, herefter benævnt St. Nørre Radsted, som er beliggende på Pogemosevej, 4990 Radsted, del af matr.nr. 27b, Radsted By, Radsted.

Området er i dag dyrket landbrugsjord. Ca. halvdelen af området er omfattet af 'Lokalplan 218 – Højspændingsstation ved Nørre Radsted' (november 2023), som giver tilladelse til opførelse af tekniske anlæg i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer.

Adgangsvejen vil være nord for højspændingsstationen og anlægges parallelt med matrikelskellet med vejtilslutning til Pogemosevej. Den nye højspændingsstation ligger ca. 2,5 km nordøst for den eksisterende højspændingsstation i Radsted.

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

Lovgrundlag: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024

Formålet med den nye planlægning er at sikre, at området kan anvendes til tekniske formål i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske anlæg. Derudover skal planlægningen sikre, at anlæggets disponering i området samt bebyggelsens omfang og udseende indpasses bedst muligt i landskabet.

Lokalplanen fastsætter rammer for højde af lynfangsmaster, bygningsanlæg og el-tekniske komponenter. Der stilles krav om, at stationsområdet hegnes og omkranses med beplantningsbælte på ydersiden af stationshegnet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om beplantningens omfang og sammensætning.

Der etableres inden for planområdet anlæg til håndtering af regnvand.


Kort med afgrænsning:



Ovenfor ses Ortofoto med ca. lokalplanafgrænsning for Lokalplan 238 markeret med rød linje, og lokalplanafgrænsningen for eksisterende Lokalplan 218 markeret med stiptet rød linje. Matrikelskel er markeret med sorte linjer.

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

Lovgrundlag: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024



Ovenfor ses en foreløbig illustration af det samlede stationsområde, hvoraf ca. halvdelen af stationsområdet er omfattet af Lokalplan 218 – Højspændingsstation ved Nørre Radsted.

SKEMA A

Når screeningsskemaet udfyldes, skal der sættes et kryds ud for hver del, hvor følgende betyder:

Ikke væsentlig – udløser ikke miljøvurdering.

Bør undersøges – kræver yderligere undersøgelse af forhold mv. før stillingtagen til miljøvurdering.

Væsentlig – kan udløse miljøvurdering.

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

Lovgrundlag: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024

Ansvar for udfyldning er fordelt på afdelinger	I henhold til § 10 og bilag 3 til loven: Kan planen/projektet medføre ændringer i eller påvirkninger af nedenstående:	Ikke væsentlig	Bør undersøges	Væsentlig	Hvilken indvirkning samt øvrige bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, f.eks. andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk også at se faktorerne indbyrdes forhold.	Initialer
	Planens karakteristika					
Plan	I hvilket omfang giver planen anledning til at der etableres projekter, aktiviteter, eller lign. <i>Lovtekst: i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler,</i>	X			Planerne forventes ikke at skabe afledte projekter.	FSM
Plan	I hvilket omfang har planen indflydelse på andre planer (helhedsplaner kommune/lokalplan, indsatsplaner, handleplaner, love el. lign) <i>Lovtekst: i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki,</i>	X			Ca. halvdelen af planområdet er omfattet af 'Lokalplan 218 - Højspændingsstation ved Nørre Radsted' samt 'tillæg nr. 18 til kommuneplan 2019-2031'. Disse planer aflyses efter vedtagelse af nye planer.	FSM
Miljø	I hvilket omfang påvirker planen muligheden for implementering af bæredygtig udvikling, herunder FN's 17 verdensmål. <i>Lovtekst: planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling,</i>	X			Baggrunden for projektet er den grønne omstilling af den danske energiproduktion, og er et led i Guldborgsund Kommunes målsætning om at være CO2-neutral rent geografisk i 2050. Planerne vurderes således at være positivt for den bæredygtige udvikling.	FSM
Miljø	I hvilket omfang er der relevante afledte miljøproblemer fra planen. Miljøproblemer forstås bredt, herunder forurening af jord el. vand, støj, oversvømmelse, ulykker o.lign. <i>Lovtekst: miljøproblemer af relevans for planen eller programmet</i>	X			Ifm. med Miljørapporten til 'Lokalplan 218 – Højspændingsstation ved Nørre Radsted' samt 'tillæg nr. 18 til kommuneplan 2019-2031.' (november 2023) er der blevet foretaget støjberegninger, hvoraf det konkluderes at anlægget overholder støjgrænserne for området. Omfanget af støj forventes at være uændret med de nye planer.	FSM

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

Lovgrundlag: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024

Ansvar for udfyldning er fordelt på afdelinger	I henhold til § 10 og bilag 3 til loven: Kan planen/projektet medføre ændringer i eller påvirkninger af nedenstående:	Ikke væsentlig	Bør undersøges	Væsentlig	Hvilken indvirkning samt øvrige bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, f.eks. andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk også at se faktorerne indbyrdes forhold.	Initialer
Miljø	I hvilket omfang forhindrer planen gennemførelse af anden miljølovgivning, herunder f.eks. vandbeskyttelse, affaldshåndtering o.lign. <i>Lovtekst: planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).</i>	X			Det forventes ikke at planlægningen vil forhindre anden miljølovgivning.	FSM
	Kendetegn ved indvirkningen og det område, der kan blive berørt					
Plan	I hvor stort omfang er det sandsynligt at der kommer en påvirkning på omgivelserne, hvor stor vil en påvirkningen være, og kan påvirkningen tilbageføres? <i>Lovtekst: indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet</i>	X			I forbindelse med 'Lokalplan 218 – Højspændingsstation ved Nørre Radsted' blev der i tilhørende miljørapport vurderet på planernes landskabelige/visuelle påvirkning. Det forventes at påvirkningen af omgivelserne ved udvidelse af plan- og stationsområde, tilsvarende vil have en mindre og ikke væsentlig landskabelig og visuel påvirkning. Den nye højspændingsstation placeres ved og bag eksisterende læhegn samt nyt omkransende beplantningsbælte. Det vurderes at stationen ikke vil fremstå markant, set i en visuel kontekst til omgivelserne, herunder Radsted Kirke. Stationens anlæg og tekniske elementer placeres, så de fremstår mindst muligt visuelt forstyrrende set fra omgivelserne. Beplantningsbæltet bestående af stedlige arter etableres, så det omkranser stationsarealet, som en visuel barriere mellem det tekniske anlæg og det omgivende landskab. Projektet medfører ikke en endegyldig påvirkning af jordarealet, og anlægget er reversibelt.	FSM

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

Lovgrundlag: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024

Ansvar for udfyldning er fordelt på afdelinger	I henhold til § 10 og bilag 3 til loven: Kan planen/projektet medføre ændringer i eller påvirkninger af nedenstående:	Ikke væsentlig	Bør undersøges	Væsentlig	Hvilken indvirkning samt øvrige bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, f.eks. andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk også at se faktorernes indbyrdes forhold.	Initialer
Plan	Hvor stort er omfanget af påvirkningen, når den ses i sammenhæng med øvrige påvirkninger? <i>Lovtekst: indvirkningens kumulative karakter</i>	X			Den kumulative effekt af den udvidede højspændingsstation vil være, at forsyningssikkerheden og transporten af strøm sikres. Det vurderes at der ikke er andre planer eller projekter i området der vil medføre kumulative effekter.	FSM
Plan	Påvirker projektet andre lande? <i>Lovtekst: indvirkningens grænseoverskridende karakter</i>	X			Det vurderes ikke at planerne vil påvirke andre lande.	FSM
Plan	I hvilket omfang er der risiko for menneskers sundhed og miljø? (fx pga. ulykker) <i>Lovtekst: faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)</i>	X			Stationsområdet indhegnes. Projektet forventes ikke at have indflydelse på risikoen for ulykker i området.	FSM
Plan	Hvor stort et geografisk område vil blive påvirket og i hvilket omfang vil befolkningen blive berørt? <i>Lovtekst: indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)</i>	X			Det forventes at det hovedsageligt vil være de nærmeste naboer, der vil kunne blive påvirket af planerne. Stationen er placeret langs matrikelskel, i et agerdykningsområde med eksisterende levende hegn mod nord og øst. Der er flere spredtliggende gårde langs med de omkringliggende veje; Bækvej, Pogemosevej og Tørstemosevej. Landskabet er fladt, relativt åbent og lineært præget med flere levende hegn og enkelte grupper af bevoksning. Langs veje og bebyggelser forefindes ligeledes ofte en sammenhængende bevoksning. Påvirkningens geografiske udstrækning og størrelsen på den befolkning, som kan blive berørt, vurderes at være lille.	FSM

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

Lovgrundlag: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024

Plan Natur	Hvad er værdien og sårbarheden af lokalplanområdet og tilstødende områder i forhold til særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv. <i>Lovtekst: Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt herunder som følge af særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv</i>	X		Der er tale om en ændret arealanvendelse fra landbrugsareal til teknisk areal i form af en højspændingsstation. Planområdet er placeret i et relativt åbent og fladt landbrugslandskab, med flere levende hegn, grupper af mindre skov samt mindre søer og beskyttet natur der omkranses af bevoksning. Området er præget af flere tekniske anlæg, herunder eksisterende luftledningstracéer, E47 Sydmotorvejen mod vest og jernbanen mod syd. Der er med lokalplan 205 givet mulighed for at udlægge en solcellepark syd for planområdet, og med eksisterende 'Lokalplan 218 – Højspændingsstation ved Nørre Radsted' samt 'tillæg nr. 18 til kommuneplan 2019-2031.' (november 2023), mulighed for anlæg af højspændingsstation. Det vurderes at landskabet er forholdsvis robust overfor ændringer. Stationen omkranses af et beplantningsbælte med hjemmehørende arter, der vil sløre anlægget set fra omgivelserne og passer fint sammen med den eksisterende bevoksning i området. Der er ikke kulturarvsarealer indenfor eller i nærheden af planområdet. Planområdet ligger inden for Radsted Kirkes fjernvirkningsområde. Ved etablering af beplantningsbælte omkransende ny højspændingsstation, vil man på en begrænset strækning af Pogemosevej, især i sommerhalvåret, ikke have udsyn til kirketårnet. Det vurderes at påvirkningen omfatter en begrænset strækning og at relativt få vil blive påvirket af ændringerne. Projektet medfører ikke en endegyldig påvirkning af jordarealet, og anlægget er reversibelt.	FSM
Miljø Plan	Hvad er værdien og sårbarheden af lokalplanområdet og tilstødende områder i forhold til overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller – grænseværdier?	X		Planerne vurderes ikke at overskride miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier.	FSM

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

Lovgrundlag: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM),
lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024

Ansvar for udfyldning er fordelt på afdelinger	I henhold til § 10 og bilag 3 til loven: Kan planen/projektet medføre ændringer i eller påvirkninger af nedenstående:	Ikke væsentlig	Bør undersøges	Væsentlig	Hvilken indvirkning samt øvrige bemærkninger Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, f.eks. andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af, hvad der bør undersøges nærmere. Husk også at se faktorerne indbyrdes forhold.	Initialer
	<i>Lovtekst: Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt herunder som følge af overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier</i>					
Miljø Plan	Hvad er værdien og sårbarheden af lokalplanområdet og tilstødende områder i forhold til intensiv arealudnyttelse? <i>Lovtekst: Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt herunder som følge af intensiv arealudnyttelse</i>	X			Planerne inddrager kun det areal der er nødvendig for højspændingsstationens drift, indpasning i landskabet samt håndtering af regnvand på egen grund. Inden for planområdet findes en §3 beskyttet sø, som friholdes jf. gældende afstandskrav. Planerne vil ikke forhindre udnyttelsen af de omkringliggende arealer til landbrugsdrift.	FSM
Natur	Hvad er værdien og sårbarheden af lokalplanområdet og tilstødende områder i forhold til områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplaner eller internationalt plan? <i>Lovtekst: Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt herunder som følge af indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan</i>	X			Det vurderes, at den ændrede anvendelse fra landbrugsareal til teknisk areal ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på områder eller landskaber med anerkendt beskyttelsesstatus og eller disses udpegningsgrundlag.	FSM

Skema B: Resultat af screeningen

	Ja	Nej	Begrundelse
Er planen omfattet af kravet om miljøvurdering? (Sæt ét kryds)		X	Det er samme anvendelse inden for det nye planområde, og ændringerne er ikke så omfattende, at de udløser en miljøvurdering. Planen vurderes på den baggrund ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Planændring Samme – mindre indvirkning på miljøet.