



GULDBORGSUND

Filip Aalborg
Vignæs Byvej 7
4862 Guldborg

AFGØRELSE – RØRLÆGNING AF 881,6 METER ÅBEN STRÆKNING AF OFFENTLIGT VANDLØB 11

27. FEBRUAR 2026

Lodsejer Filip Aalborg har sammen med lodsejer Jesper Tambour ansøgt om at rørlægge 881,6 meter af det offentlige vandløb 11. Det drejer sig om tre åbne strækninger, der i dag primært har marker på begge sider og ikke løber igennem noget med naturværdi. Efter den projekterede rørlægning vil vandløbet være rørlagt fra st. 0 til sluseklappen i st. 1781,5, og løbe frit ud i Guldborg Sund i st. 1827,5.

Formålet med rørlægningen af vandløbet, er at få en bedre arrondering af lods ejernes bedrift.

GULDBORGSUND KOMMUNE


CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731973
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 25-036407
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
MOB +45 54732005
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

NATUR & MILJØ
TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 11.00
TORS KL. 14.00 – 16.00
FRE KL. 9.00 – 11.00

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)



Oversigtskort der viser projektets placering ved Vignæs

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at rørlægge 881,6 meter af det offentlige vandløb 11. Tilladelsen gives efter Vandløbslovens¹ § 17 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.² § 3, samt på følgende vilkår:

1. De tre strækninger af vandløb 11 der må rørlægges er:
2. Fra st. 885,3 til 1191,5, med etablering af en 1 m brønd i st. 1191,5
3. Fra st. 1199,9 til 1477,2, med etablering af en 1 m brønd i st. 1477,2
4. Fra st. 1483,4 til 1781,5, med etablering af en 1 m brønd i st. 1781,5
5. Rørlægningerne skal følge de koter, fald og dimensioner angivet i tabel 1.
6. Alle eksisterende dræb, udløb og tilløb skal tilsluttes den nye rørlægning i den eksisterende kote.
7. Ved anlægningsarbejdet skal sediment transport minimeres.
8. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail vandlob@guldborgsund.dk

Station		Bund kote	Fald ‰	Dimension	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
885,3	Stathusvej	-0,22	0,26	Ø400	1 m brønd
1191,5		-0,30		Ø400	
1199,9		-0,23	0,76	Ø600	1 m brønd
1477,2		-0,44		Ø600	
1483,4	Udløbsbygværk	-0,43	0,54	Ø600	1 m brønd
1781,5		-0,59		Ø600	

Tabel 1 Skema der beskriver dimensionerne for det fremtidige rørlagte vandløb.

Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet indenfor 3 år, at den er meddelt.

Denne godkendelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside **den 27. februar 2026** med 4 ugers klagefrist.

Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82, stk. 8.

Begrundelse for afgørelse

Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt vægt på at rørlægningen ikke sker ændringer i vandafstrømningen fra oplandet.

Projektbeskrivelse

Det offentlige vandløb 11 er i alt 1827,5 meter langt og er i dag rørlagt fra st. 0 – 885,3 og har to rørbroer, inden det løber til et udløbsbygværk med sluseklap og videre ud i Guldborg Sund. Vandløbets åbne strækning har primært marker på begge sider og løber ikke igennem noget med naturværdi.

¹ LBK nr. 1217 af den 25. november 2019

² BEK nr. 834 af den 27. juni 2016

Det drejer sig om tre åbne strækninger og de nye rørlægninger vil bestå af Ø400 PVC-anlægsrør fra st. 885,3 - 1191,5 (Statshusvej), Ø600 PVC-anlægsrør fra st. 1199,9 - 1477,2 og Ø600 PVC-anlægsrør fra st. 1483,4 - 1781,5. Rørene vil blive pakket ind med grus, og resten vil blive fyldt ud med godkendt klasse 0 jord beregnet til opfyldning. De nye rørlægninger vil følge nuværende trace og have det samme fald, der vil derfor ikke ændres på afvandingen af oplandet. Eksisterende dræn og afløb vil blive koblet på den nye rørlægning.

Der vil blive etableret tre brønde på den nye rørlagte strækning, så rørlægningen kan tilses og vedligeholdes i fremtiden. En ny brønd ved st. 1191,5 (Statshusvej), en ny brønd ved st. 1477,2 (eksisterende markoverkørsel) og en ny brønd ved st. 1781,5 (udløbsbygværket).



Kort der viser det offentlige vandløb 11 (blå linje). Den røde line er de tre strækninger der ønskes rørlagt. De grønne prikker er hvor de nye brønde etableres.

Udgifter til projektet

Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger.

Ejendomsforhold

Vandløbsstrækningen berører følgende matrikler:

2a, 2o, 2p og 8h Vignæs By, Vignæs ejes af Filip Bo Aalborg

2h Vignæs By, Vignæs ejes Jesper Tambour

2i Vignæs By, Vignæs ejes af John Erik Nielsen og Anny Sørensen

Tidsplan

Projektet ønskes at igangsættes efter høst 2026.

Høring

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 28. januar 2026 til den 26. februar 2026, jf. § 15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. Der er indkommet et høringssvar fra bredejer John Erik Nielsen (matr. 2i Vignæs By, Vignæs), der fortæller at han ikke har noget imod rørlægningen, så længe deres afløb/udløb bliver tilsluttet den nye rørlægning. Da tilslutning af alle eksisterende dræn, udløb og tilløb allerede er et krav ved rørlægningen, vil dette høringssvar ikke have noget betydning for projektet.

Anden relevant lovgivning

VVM-screening

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens³ bilag 2, nr. 10f: *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb*. Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 28. januar 2026 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke klaget over afgørelsen.

Bilag IV- og beskyttede arter

Der er ikke registreret nogle bilag IV- eller beskyttede arter i projektområdet. Vandløbet har rindende vand, og det vurderes derfor at være uegnet som yngle- og rastested for padder. Samlet set vurderer Center for Teknik & Miljø derfor, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger i Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og habitatområde nr. 152, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 85, Smålandshavet nord for Lolland. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bilag.

Nærmeste habitatnaturtype er 1330 strandeng, som ligger 0,96 km vest for vandløbet. Strandengen ligger ud til kysten på den modsatte side af Vignæs-halvøen i forhold til vandløbet og dermed i et andet vandopland.

Vi vurderer at det ansøgte projekt ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. De ansøgte hydrologiske ændringer i projektområdet vil ikke påvirke hydrologien i områderne med habitatnaturtyper.

Samlet konklusion

Center for Teknik & Miljø vurderer, at projektet med rørlægning af 881,6 meter vandløb, ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

³ LBK nr. 4 af den 3. januar 2023

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan klage:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på enten mail – jubu@guldborgsund.dk eller via telefon – 54 73 20 05.

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Denne afgørelse er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside, samt sendt til følgende organisationer og berørte lodsejer.

- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforening
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen Øst
- Ejer af matr.nr. 2h Vignæs By, Vignæs
- Ejer af matr.nr. 2i Vignæs By, Vignæs

Bilag

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålede plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand		
Naturtyper:	Sandbanke (1110) Vadeblade (1140) *Kystlaguner og strandsøer (1150) Større lavvandede bugter og vige (1160) Rev (1170) Strandvolde med enårige planter (1210) Strandvolde med flerårige planter (1220) Kystklinte/klippe (1230) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandenge (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) *Grå/grøn klit (2130) Klitlavning (2190)	Søbred med små urter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) *Kalkoverdrev (6210) *Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Rigkær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160) *Skovbevokset tørvemose (91D0) *Elle- og askeskov (91E0)
* angiver prioriteret naturtype eller art		
Arter:	Skævvindesnegl (1014) Sumpvindesnegl (1016) Stor vandsalamander (1166) Bredøret flagermus (1308) Damflagermus (1318)	Marsvin (1351) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) *Eremit (5380)

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F85 Smålandshavet nord for Lolland		
Arter:	Havørn (ynglende/trækfugl) Dværgterne (ynglende) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Klyde (ynglende) Rørdrum (ynglende) Rørhøg (ynglende) Blishøne (trækfugl)	Bramgås (trækfugl) Grågås (trækfugl) Hvinand (trækfugl) Knopsvane (trækfugl) Sangsvane (trækfugl) Skeand (trækfugl) Toppet Skallesluger (trækfugl) Troland (trækfugl)