



GULDBORGSUND

Guldborgsund Spildevand A/S
Gaabensevej 116
4800 Nykøbing F

6. FEBRUAR 2026

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT – ETABLERING AF REGNVANDSBASSIN, STUBBEKØBING

Guldborgsund Kommune har d. 10. september 2025 modtaget ansøgning om etablering af regnvandsbassin til håndtering af tag- og overfladevand ved Stubbekøbing.

AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde miljøkonsekvensrapport for etablering af regnvandsbassin på del af matrikel 180a, 180b og 180c, Stubbekøbing Markjorder, da det ansøgte projekt ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er meddelt i henhold til §21 i VVM-bekendtgørelsen¹. Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse ift. projektet.

Afgørelsen kan tidligst udnyttes efter klagefristens udløb, medmindre afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledning nedenfor). Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at en miljøvurderingsproces ikke er nødvendig. Udnyttelsen af afgørelsen kan dog først ske, når eventuelle øvrige afgørelser efter anden lovgivning er meddelt og plangrundlag på plads.

PROJEKTBEKRIVELSE

Guldborgsund Kommune har modtaget ansøgning (VVM-anmeldelse) om etablering af et regnvandsbassin på dele af matrikel 180a, 180b og 180c, Stubbekøbing Markjorder ved Stubbekøbing, se Figur 1.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731984
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 22-017857
SAGSBEHANDLER:
TANJA HANSEN
MOB +45 25182641
TANH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)



Figur 1 Placeringen af bassinet er angivet med rød prik

Regnvandsbassinet skal modtage tag- og overfladevand fra nyt boligbyggeri på Christiansmindevej (kloakopland STK11) samt kommuneplanplanlagt boligområde ved Karlsfeltvej (kloakopland STK06).

Tag- og overfladevandet fra området skal renses og forsinkes inden det udledes til Fribrødre Å (Kommunevandløb 65) via privat vandløb. Udledningen fra bassinet forsinkes til 0,5 l/s/ha.

Regnvandsbassinet kommer til at bestå af et forbassin og et hovedbassin. Desuden etableres en servicevej med græsarmering. Forbassinet har et vandspejlsareal på 212 m² og hovedbassinet på 589 m². Når hovedbassinet er helt fyldt vil det have et vandspejlsareal på 2685 m², se bilag 1. Bassinet etableres med mindst 50 cm ler-membran.

Bassinet forventes etableret i løbet af 2026 med et forventet anlægsarbejde på 8-12 uger.

VURDERING

Projektet vurderes til at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt:

10g: Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i de projekter, som er beskrevet i ansøgningen samt i medsendt projektbeskrivelse. Kriterierne nævnt i miljøvurderingslovens bilag 6 er lagt til grund for vurderingen (screeningen). Screeningen foretaget som grundlag for vurdering af om projektet er omfattet af pligten til at udarbejde en miljøvurdering.

Regnvandsbassinet etableres i landzone og udenfor lokalplanlagt område. Etableringen af bassinet kræver derfor landzonetilladelse, og der er søgt om dette.

I anlægsperioden vil der kunne forekomme en mindre støvpåvirkning som følge af gravearbejde mv. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.

Regnvandsbassinet placeres udenfor et område med særlige drikkevands interesser, men indenfor område med drikkevandinteresse. Bassinet etableres med ler-membran og der vil derfor ikke ske en nedsivning fra bassinet.

Bassinet etableres på et areal, der i dag bruges til landbrugsmark, og området er ikke kortlagt i forhold til jordforurening.

I driftsfasen vil regnvandsbassinet medføre en påvirkning af overfladevand i recipienten ved udledning af regnvand til recipient. Påvirkningen består i udledning af næringsstoffer som findes i regnvandet samt en fysisk påvirkning af vandløbet ved udledningen. Regnvandsbassinet både renser og forsinker vandet inden det udledes og derfor forventes påvirkning af recipienten ikke at være væsentlig. På nuværende tidspunkt afledes regnvand fra oplandet uforsinket og urensset recipienten. Ved projektet vil regnvandet til recipienten blive forsinket og rensat udledning. Der er fastsat afløbstal for udledningen på 2,175 l/s. Det vil fremgå af en udledningstilladelse,

jf. miljøbeskyttelseslovens §28, stk. 1, hvordan udledningen af tag- og overfladevandet skal være samt driften af regnvandsbassinet.

Ca. 250 m til nærmeste beskyttede naturtype, som er et vandhul/sø mod øst. I henhold til naturdata.dk er der ikke registreret beskyttede arter inden for projektarealet. Projektet er beliggende ca. 2,7 km nordøst for Habitatområde 147 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Selve etableringen af regnvandsbassinet forventes ikke at indebære en påvirkning af Natura 2000-områdets naturtyper og arter. Udledningen fra regnvandsbassinet sker via et privat vandløb til Fribrødre Å. Fribrødre Å har udløb i Grønsund ved Stubbekøbing. Projektet vurderes at medføre en forbedring af vandkvaliteten i Fribrødre Å og dermed medvirke til mindsket næringsstofudledning til Grønsund. Udledningsmængderne vil blive fastlagt i udledningstilladelsen. Samlet set vurderes projektet ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter på bilag IV. Samt at projektet ikke vil påvirke udpegingsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

HØRING

Guldborgsund Kommune har vurderet, at der i henhold til miljøvurderingslovens § 35, stk. 1 ingen berørte myndigheder er. Afgørelsen har været sendt i partshøring hos ansøger samt berørte lodsejere. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger til udkastet.

Guldborgsund Kommune har haft sagen sendt i intern høring hos relevante faggrupper i Center for Teknik og Miljø. Høringssvar er indarbejdet i vurderingen.

BORTFALD AF AFGØRELSE

Denne afgørelse bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 10. februar 2026.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 49 i miljøvurderingsloven for så vidt angår retslige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Klagefristen fastsættes derfor til d. 10. marts 2026.

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://virk.dk/>. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

BILAG

Bilag 1: Oversigtskort med placering af regnvandsbassin


Bilag 2: Ansøgers ansøgningsskema

Med venlig hilsen


Tanja Hansen
Biolog

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

BILAG 1: OVERSIGTSKORT MED PLACERING AF REGNVANDS-BASSIN



Placering af regnvandsbassinet med angivelse af placering af nye regnvandsledninger



Skitse af regnvandsbassinet og angivelse af størrelse. Afløbsledningen fra bassinet tilsluttes eksisterende regnvandssystem

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Nr. 913 af 30. august 2019
Miljø- og Fødevareministeriet

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens [bilag 2](#), jf. lovens [§ 21](#). Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens [bilag 6](#), når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens [bilag 5](#).

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I Stubbekøbing, er byggemodnet en udstykning for rækkehuse ved Christiansmindevej, derudover er der yderligere et område, som i flg. kommunerammeplanen også er udlagt til beboelse, og dermed i fremtiden kan blive udstykket. Regnvandet fra hele oplandet skal nu ledes ned over markerne, i en ny etableret ledninger, som løber frem til det nye bassin, som er placeret ved Karlsfeltvej, Stubbekøbing. Regnvandet for deloplandet ved Christiansmindevej/Karlsfeltvej skal afledes til bassinet, for at både rense og forsinke og derefter ledes regnvandet videre til den pågældende recipient, ved en reguleret udledning, som er bestemt ud fra et givet udledningstal. (0,5 l/s pr. ha).
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Guldborgsund Spildevand A/S Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster Tlf. 72441212 info@guldborgsundforsyning.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Mette Vikkelso Guldborgsund Spildevand A/S Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster Tlf. 4187 6910 mev@guldborgsundforsyning.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. Nr. Dele af 180a, 180b og 180c - Stubbekøbing Markjorder Ved Karlsfeltvej 36 4850 Stubbekøbing
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de	Guldborgsund Kommune

kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Ca. 1:10.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se vedlagte tegninger i målestoksforhold 1:2000, 1:500 og 1:200		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) .	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 180a 180b 180c
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som	Jørgen Kjørup Nykøbingvej 58.		

projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	4850 Stubbekøbing Matr. Nr. Dele af 180a, 180b og 180c - Stubbekøbing Markjorder
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Bassin til opsamling af regnvand fra et del opland i Stubbekøbing. Der opføres ikke bebyggelse i forbindelse med projektet. Der foretages gravearbejde for at etablere regnvandsbassin på med samlet volumen på 936 m ³ . Der forventes ikke yderligere befæstelse i væsentligt omfang. Der etableres en græsarmeret adgangsvej til bassinet. Vejen opbygges med 3-5 cm muld og græsfrø. Vejen vil fremstå græsklædt og falde usynligt ind i landskabet.
3. Projektets areal og volumemæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Det er sandsynligt der er behov for midlertidig grundvandssænkning ved anlæg af bassin og regnvandsledning. Behovet fastlægges i forbindelse med geotekniske borer. Forbassin vandspejlsareal: 212 m ² Hovedbassin vandspejlsareal: 589 m ² Pstuvningsareal: 2685m ² Servicevej (græsarmering): 1500 m ² Ingen bebyggelse Der befæstes ikke yderligere i forbindelse med projektet. Der opføres ikke bebyggelse i forbindelse med projektet. Regnvandsbassinet anlægges i terræn. Tilløb til bassin samt afløb fra bassin til recipient etableres som nedgravede rørledninger. 0-0,8 m (Indbygning af Ler-og råjord ifm. bassinet, og fordi bassinet ligger på en skråning) Intet nedrivningsarbejde.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden	Bassinet fores med min. 50 cm ler-membran. Der er behov for ærtesten el. grus ved etablering af ledninger. Ikke relevant

Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Intet affald		
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Intet spildevand		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Intet		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Bassinet anlægges i løbet af 2026. Anlægsarbejdet strækker sig over 8-12 uger.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der er tale om et anlægsprojekt, hvor der etableres et bassin til opsamling og rensning af regnvand. Der forventes dermed ikke noget råstofforbrug i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet affald Regnvandet renses i det ny etableret bassin inden udledning til vandløb.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		X	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		X	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		X	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X	Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X	Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

vejledende grænseværdier for luftforurening?			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. I anlægsperioden vil der kunne forekomme en mindre støvpåvirkning som følge af gravearbejde mv. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen , jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor: Der er ingen lokalplan for projektområdet, som er beliggende i landzone
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 250 m til nærmeste beskyttede naturtype; et vandhul/so mod øst.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			I henhold til naturdata.dk er der ikke registreret beskyttede arter inden for projektarealet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Det nærmeste fredede område er Fribrødre Ås omgivelser, 1, 1,2 km syd for projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektet er beliggende ca. 2,7 km nordøst for EF Habitatområde 147 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Selve etableringen af regnvandsbassinet forventes ikke at indebære en påvirkning af Natura 2000-områdets naturtyper og arter. Udledningen fra regnvandsbassinet sker via et privat vandløb til Fribrødre Å. Fribrødre Å har udløb i Grønsund ved Stubbekøbing. Projektet vil medføre en forbedring af vandkvaliteten i Fribrødre Å og dermed medvirke til mindsket næringsstofudledning til Grønsund. Udledningsmængderne vil blive fastlagt i udledningstilladelsen. Samlet set forventes projektet ikke at påvirke Natura 2000-områder væsentligt og påvirkningen forventes at være forbedring i forhold til de nuværende forhold.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		I driftsfasen vil regnvandsbassinet medføre en påvirkning af overfladevand i recipienten ved udledning af regnvand til recipient. Påvirkningen består i udledning af næringsstoffer som findes i regnvandet samt en fysisk påvirkning af vandløbet ved udledningen. Regnvandsbassinet både renser og forsinker vandet inden det udledes og derfor forventes påvirkning af recipienten ikke at være væsentlig. På nuværende tidspunkt afledes regnvand fra oplandet uforsinket og urensset recipienten. Ved projektet vil regnvandet til recipienten blive forsinket og renset udledning. Se ansøgning om udledningstilladelse for data på udledning. Der er fastsat afløbstal for udledningen på 2,175 l/s
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i		X	

kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet i sig selv foretages for at forbedre miljøtilstanden i recipienten. Regnvandet oplandet afledes fremover til bassinet, for at både rense og forsinke linden udlledning til recipienten. Bassinanlægget er designet således, at det, udover dets hydrauliske funktion, også skal være med til at højne områdets naturkvaliteter og rekreative værdier, hvor der i dag hovedsageligt er landbrugsarealer.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10. september 2025

Bygherre/anmelder: Henning Madsen, Sweco Danmark A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens [§ 161](#) om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.