


Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Att. Jakob Lysholdt

TILLADELSE TIL ÅBNING AF RØRLAGT STRÆKNING AF OFFENT-
LIGT VANDLØB NR 86G, ØVEJSLØBET

02. DECEMBER 2025

Guldborgsund Kommune har ansøgt om at åbne en rørlagt strækning, fra station 300 til 570, af det offentlige vandløb 86G – Øvejsløbet.

Reguleringsprojektet har til formål at erstatte den eksisterende rørlagte vandløbsstrækning med et åbent vandløb. Det rørlagte vandløb er i ringe stand, og der er flere steder hvor rødder er vokset igennem rørene og hvor rørlægningen er brudt sammen. Åbningen vil være med til at øge biodiversiteten i området og bidrage rekreativt til det nye sommerhusområde.



Oversigtskort der viser projektets placering ved Sildestrup Strand (rød cirkel).

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK &
MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54732005
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 25-004991
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
MOB +45 54732005
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
BORGER | VIRKSOMHED

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune giver hermed tilladelse til at offentligt vandløb 86G – Øvejsløbet, må omlægges til et åbent vandløb fra vandløbsstation 300 til 570. Tilladelsen gives efter vandløbslovens¹ § 17 og Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v.² § 3, samt på følgende vilkår:

1. Vandløbet må åbnes fra vandløbsstation 300 til 570.
2. Der anlægges en ny rørlægning fra vandløbsstation 400 til 420, da der er anlagt en indkørselsvej til sommerhusområdet.
3. Der etableres to nye brønde, en i station 300 og en i station 570.
4. Vandløbets brinker skal begge have et anlæg på 1:2.
5. Vandløbet anlægges efter dimensionerne i tabel 1.
6. Der tages hensyn til alle mulige ledninger i vejrabatten.
7. Den eksisterende vegetation langs vandløbet skal så vidt muligt beholdes, da det stabiliserer brinken.
8. Der plantes efterfølgende træer og buske som rødelt, tjørn og andre hjemmehørende arter, ind mod sommerhusområdet, da dette skal fungere som et beplantningsbælte.
9. Beplantningsbæltet skal være minimum 5 meter jævnt før dispensationen fra lokalplanen.
10. Den fremadrettede vedligeholdelse vil bestå af to grødeskæringer, som andre vandløb i Bøtø Nor-systemet og foranstalles af Landvindingslaget Bøtø Nor.
11. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail vandlob@guldborgsund.dk

Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, ellers frafaldet tilladelsen.

Denne tilladelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside **den 2. december 2025** med 4 ugers klagefrist. Grundet julens helligdage forlænges klagefristen til den 5. januar 2026.

Godkendelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82 stk. 8.

Begrundelse for afgørelse

Vandløbsmyndigheden har i sin begrundelse lagt vægt på at åbningen har til hensyn at hjælpe vandføringen, da ødelagte rør vil blive fjernet, samt at åbningen vil være til gavn for flora og fauna. Ved åbningen vil der ikke blive ændret ved vandløbets koter. Det åbne trace vil få en bundbredde på 30 cm og et gennemsnitligt fald på 0,8 ‰. Afvandingen fra vandløbet og oplandet vil derfor være uændret.

Projektbeskrivelse

Øvejsløbet er rørlagt i hele sit forløb og har sit udløb i Nordkanalen, der bliver pumpet ud i Marrebækkkanalen, der har sit udløb i Bredningen.

Vandløbet vil ligge i eksisterende trace og have dimensionerne som vist i tabel 1.

¹ LBK nr. 1217 af den 25. november 2019

² BEK nr. 834 af den 27. juni 2016

Der er lavet en ny indkørsel til sommerhusområdet nord for vandløbet, der vil derfor være en rørlægningen på ca. 20 meter den strækning. Hvis den gamle rørlægning ikke kan bevares og genbruges, vil der blive lagt nye rør.

I vandløbets nordlige brink og bræmme vil der blive plantet forskellige træer, så det lovmæssige beplantningsbælte på minimum 5 meter, ind mod sommerhusområdet, kan etableres.



Projektbeskrivelse. Den blå linje er hvor vandløbet bliver åbnet op og den stiplede linje er en ny rørlægning, under den nye indkørsel til sommerhusområdet.

Station (m)	Start bundkote (DVR90)	Slut bundkote (DVR90)	Fald (‰)	Bundbredde (m)
300-400	-1,65	-1,75	1,0	0,30
400-420	-1,75	-1,77	1,0	Ø45 PVC
420-570	-1,77	-1,87	0,7	0,30

Tabel 1 Dimensioner for det nye åbne forløb af Øvejsløbet med anlæg på 1:2.

Udgifter til projektet

Udgifter til åbningen af det rørlagte vandløb afholdes af Guldborgsund Kommune og anslås til et beløb på 80.000 kr.

Ejendomsforhold

Vandløbsstrækningen berører følgende matrikler:

7000b Bøtø Nor, Idestrup, ejes af Guldborgsund Kommune

16b Bøtø Nor, Idestrup, ejes af Skanlux Byggefirma A/S

Skanlux Byggefirma A/S, ved Jesper Høgh, har givet tilladelse til projektet.

Tidsplan

Projektet ønskes at igangsættes i februar-marts 2026.

Høring

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 24. juni 2025 til den 22. juli 2025. Vandløbsmyndigheden har fået henvendelse fra Vejmyndigheden der gør opmærksom på at brinkerne ikke må have anlæg på 1:1, som beskrevet i

høringsbrevet. Brinkerne skal have anlæg på 1:2 i stedet, denne ændring er nu skrevet ind i projektet.

Anden relevant lovgivning

VVM-screening

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens³ bilag 2, nr. 10f: *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb*. Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 24. juni 2025 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke klaget over afgørelsen.

Bilag IV- og beskyttede arter

Der er ikke registreret nogle bilag IV- eller beskyttede arter i projektområdet. Åbningen af vandløbet vil kunne tilgodese flere arter. Samlet set vurderer Center for Teknik & Miljø derfor, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.

Natura 2000-områder

Projektområdet ligger i Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og habitatområde nr. 152, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 83, Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bilag.

Vi vurderer at det ansøgte projekt ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. De ansøgte hydrologiske ændringer i projektområdet vil ikke påvirke hydrologien i områderne med habitatnaturtyper.

Samlet konklusion

Center for Teknik & Miljø vurderer, at projektet med åbning af 250 m rørlagt vandløb, ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Samlet set vurderes projektet at have en naturforbedrende effekt, som vil gavne naturligt forekommende planter, insekter og dyr.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

³ LBK nr. 4 af den 3. januar 2023

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan klage:

- Den, afgørelsen er rettet til
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på enten mail – jubu@guldborgsund.dk eller via telefon – 54 73 20 05.

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Denne afgørelse er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside. EN kopi af afgørelsen er sendt til følgende organisationer og berørte lodsejer.

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen Øst

Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålede plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand		
Naturtyper:	Sandbanke (1110) Vadeblade (1140) *Kystlaguner og strandsøer (1150) Større lavvandede bugter og vige (1160) Rev (1170) Strandvolde med enårige planter (1210) Strandvolde med flerårige planter (1220) Kystklinte/klippe (1230) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandenge (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) *Grå/grøn klit (2130) Klitlavning (2190)	Søbred med små urter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) *Kalkoverdrev (6210) *Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Rigkær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160) *Skovbevokset tørvemose (91D0) *Elle- og askeskov (91E0)
* angiver prioriteret naturtype eller art		
Arter:	Skæv vindesnegl (1014) Sumpvindesnegl (1016) Stor vandsalamander (1166) Bredøret flagermus (1308) Damflagermus (1318)	Marsvin (1351) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) *Eremit (5380)

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F83 Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand		
Arter:	Havørn (ynglende/trækfugl) Dværgterne (ynglende) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Klyde (ynglende) Mosehornugle (ynglende) Plettet Rørvagtel (ynglende) Rødrygget Tornskade (ynglende) Rørdrum (ynglende) Rørhøg (ynglende) Splitterne (ynglende)	Blishøne (trækfugl) Bramgås (trækfugl) Hvinand (trækfugl) Knopsvane (trækfugl) Lille Skallesluger (trækfugl) Mørkbuget Knortegås (trækfugl) Sangsvane (trækfugl) Skarv (trækfugl) Stor Skallesluger (trækfugl) Sædgås (trækfugl)