



GULDBORGSUND

RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE AF PRIVATE PASNINGSORDNINGER OG BØRNEPASSERE I GULDBORGSUND KOMMUNE

April 2023

Indholdsfortegnelse

RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE OG DRIFT AF ET HJEM TIL PRIVAT PASNINGSORDNING.....	3
ANSVAR	3
BRAND OG BEREDSKAB	3
VEDLIGEHOLDELSE	3
ÆNDRINGER/OMBYGNING I HJEMMET	3
TILSYN UDE	3
ADGANGSFORHOLD TIL HJEMMET.....	3
ADGANGSFORHOLD TIL LEGEAREALET UDE	4
BARNEVOGNE	4
BARNEVOGNSSELER.....	4
BELÆGNING.....	4
LADCYKEL	4
DRIVHUSE/ORANGERIER	4
GRILL.....	5
GLAS.....	5
HEGN OM BØRNEENS LEGEAREAL.....	5
TRÅDHEGN	5
TRÆHEGN	5
HÆK.....	5
LEGEREDSKABER.....	5
GYNGESTATIVER	6
LEGEHUSE.....	6
SANDKASSER.....	6
TRAMPOLIN OG TRAMPETTER	6
LÅGER OG LÅSE	7
TRAPPE/KÆLDERTRAPPE - UDENDØRS.....	7
UDENDØRS KLOAKKER	7
VANDBASSINER, REGNVANDSTØNDER O.L.	7
TILSYN INDE	7
KRAV TIL FYSISKE RAMMER, HYGIEJNE OG SIKKERHED INDENDØRS	7
BØRNESUTTER	7
BRÆNDEOVNE/PILLEOVNE.....	7
BRYGGERS, FYR OG TEKNIKRUM	8
LEDNINGER.....	8
GLAS.....	8
GULVE.....	8
KØKKEN	8
COOKER.....	8
KØLESKAB.....	8

MADVARER	9
PUSLEPLADS	9
SNORE FRA RULLEGARDINER / PERSIENNER ELLER LIGN.....	9
STIKKONTAKTER	9
TRAPPER - INDENDØRS	9
VINREOLER	10
KRAV VEDR. GENERELLE TING.....	10
KÆLEDYR.....	10
HUNDE.....	10
KATTE OG ANDRE KÆLEDYR	10
HYGIEJNE	10
HUSHOLDNINGSMIDLER	11
LEGETØJ.....	11
MEDICIN o.l.	11
PLANTER	12
REDSKABSRUM MV.....	12
RYGNING.....	12

RETNINGSLINJER FOR GODKENDELSE OG DRIFT AF ET HJEM TIL PRIVAT PASNINGSORDNING.

Børnepasser har i samarbejde med tilsynsførende pædagog og dagplejens ledelse ansvar for at forebygge enhver risiko for ulykker i hjemmet.

Dette gør vi bl.a. ved at børnepasser hjem godkendes inden start, samt 1 gang om året vedrørende gennemgang af de fysiske rammer ude/inde, herunder sikkerhed og hygiejne. Samt ved to pædagogiske tilsynsbesøg.

Materialet til **"Retningslinjer for godkendelse af dagplejehjem i Guldborgsund"** revideres og gennemgås hvert år på dagplejens MED-udvalgs temadag. Relevante ændringer tilrettes i **"Retningslinjer for godkendelse af private pasningsordninger og børnepassere i Guldborgsund Kommune"**. Efterfølgende udsendes de til de private pasningsordninger til orientering.

ANSVAR

Børnepasser har det daglige ansvar for sikkerheden i hjemmet.

Der skal være et ansvarligt opsyn, der indebærer, at børnepasser ved, hvor børnene er og at de er under trygge og sikre rammer.

Det er den børnepasser, der har opsyn med børnene både inde og uden for hjemmet.

Børnepasser udfører daglig visuel inspektion af sit hjemms fysiske rammer, både inde og ude.

BRAND OG BEREDSKAB

Vi anbefaler at alle installerer røgalarmer i deres hjem. Beredskab Lolland – Falster, har desuden anbefalet at alle hjem er forsynet med en brandslukker.

Det er vores anbefaling, at børnepasser har førstehjælpsbevis, og får et opfølgingskursus hvert andet år.

[Vi opfordrer til at gennemføre brandtesten på www.brandparat.dk](https://www.brandparat.dk) hvert andet år. Se også mere på <https://emu.dk/dagtilbud/kampagne-om-foerstehjaelp/kampagnens-materialer?b=t436-t3498>

VEDLIGEHOJDELSE

Børnepasseren har ansvaret for, at hjemmet inde og ude, altid fremstår ryddeligt og vedligeholdt, i de områder børnene har adgang til.

ÆNDRINGER/OMBYGNING I HJEMMET

Ombygning af hjemmet kræver altid en skriftlig ansøgning til tilsynsførende pædagog inden ændringerne sættes i gang.

Ansøgningen sendes til tilsynsførende pædagog. På et efterfølgende tilsynsbesøg, udarbejdes i fællesskab en handlingsplan og en slutdato for ændringerne. Ved ændringer af tidsplan orienteres tilsynsførende pædagog.

Endelig godkendelse af projektet, sker på et nyt tilsynsbesøg, når arbejdet er udført. Ægtefæller og eventuelle håndværkere er velkomne til at deltage ved tilsynsbesøget.

TILSYN UDE

ADGANGSFORHOLD TIL HJEMMET

Adgangsforholdene til hjemmet, skal være let fremkommeligt og ryddeligt.

Arealet må ikke indeholde ting eller materialer, der kan være til fare for børnene.

Adgangen til hjemmet skal være ryddet for sne og is, hunde- og katte efterladenskaber eller lignende.

ADGANGSFORHOLD TIL LEGEAREALET UDE

Det er vigtigt at børnene har en sikker og tryk vej fra dør og ud til legearealet. Dette kan sikres ved at adgangsforholdene – fra døren til legearealet er en del af det sikrede legeareal.

Da alle hjem har forskellige rammer, vurderes dette individuelt hos den enkelte børnepasser.

BARNEVOGNE

Der må kun benyttes godkendte barnevogne med DVN - Dansk Varefakta Nævn. Dette gælder også barnevogne, der medbringes af forældrene til brug i den private pasningsordning. Det er børnepasser ansvar at have skærpet opmærksomhed på dette. Vognene skal fremstå sikre, vedligeholdte, rengjorte og uden skimmelsvamp.

Det er en god ide at sætte madrassen på skrå efter rengøring og søvn for at undgå skimmelsvamp. Barnevognen/barnevognskassen opbevares, hvor det er muligt, indenfor på et tørt og gerne lunt sted. Hvor dette ikke er muligt, benyttes regnslag til barnevognen som placeres under tag i ly for vejr og vind. Madras og sengetøj fjernes fra barnevognen efter brug og opbevares inde på et lunt og tørt sted. Regnslag må ikke benyttes, når børnene sover i barnevognen.

BARNEVOGNSSELER

Der må kun benyttes godkendte barnevognseler i den private pasningsordning. Disse skal være mærket med DVN - Dansk Varefakta Nævn EN 13210:2004. Ingen seler kan anses for at være helt sikre og vågne børn i sele bør ikke være alene.

Soveselen skal sidde tæt ind til kroppen, uden at stramme, så barnet ikke kan arbejde sig fri. Soveselen skal benyttes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Soveselen skal være fastspændt med remme i bunden af barnevognen og remmene skal være strammet helt til, så barnet ikke kan løfte sig fra madrassen. Seler der er mere end 5 år eller vurderes som slidte må ikke anvendes, der henvises til "Retningslinjer for Dagtilbud ift. sikkerhed når børn sover, herunder anvendelse af seler". Soveselen skal vaskes ved mindst 60 grader.

Det anbefales at børn over 2 år, flytter soveplads fra barnevogn til indendørs madras/seng. Børnene må ikke fastspændes når de sidder i en højstol.

BELÆGNING

Det er vores anbefaling, at børnenes legeareal består både af græs og fast belægning. Velplejet og tæt græs udgør faldunderlag ved gynger, sandkasser mv.

LADCYKEL

Forældre skal give en skriftlig tilladelse, hvis børnepasser skal køre med børnene. Anvend altid det sikkerhedsudstyr der følger med både seler og cykelhelme.

Fordel børnene, så der skabes størst muligt ligevægt i cyklen. Prøvekør en tur uden børn for at finde balancen og styringen af cyklen. Det er anderledes end en almindelig cykel.

Cyklerne skal være i lovlig stand.

DRIVHUSE/ORANGERIER

Drivhuse/orangerier o.l. på børnenes legeareal, skal være monteret med brudsikkert glas eller polycarbonat ruder på alle lodrette sider.

Hvis dette ikke er muligt, placeres drivhuset uden for børnenes legeareal eller drivhuset indhegnes med et 80 cm højt hegn. Dette skal have en minimumsafstand til drivhuset på 50 cm hele vejen rundt.

Hegnet skal opfylde gældende regler, se afsnit for tråd- og træhegn.

GRILL

Grill, gasgrill, bålfade mv., skal opbevares så det ikke udgør nogen fare for børnene. Tilbehør, f.eks. briketter, tændblokke, sprit mv., skal opbevares uden for børnenes rækkevidde. Afbrændt træ, briketter, kul o.l., skal være fjernet i åbningstiden. Ved brug af gasgrill, skal gasflaskens hætte være afmonteret i børneområdet i åbningstiden.

GLAS

Udendørsglas/ruder skal være termoglas, dette gælder også havestuer mv. Termoglas af ældre dato og forskellig kvalitet, kan udgøre en risiko. Glas testes med glastester af tilsynsførende pædagog.

HEGN OM BØRNEBEGRETS LEGEAREAL

Hegn om børnenes legeareal, kan udføres i træ-/trådhegn eller hæk. Højden skal minimum være 110 cm. Der findes mange forskellige typer af hegn. Herunder er der kort beskrevet nogle grundlæggende vejledninger.

Det anbefales at rådføre sig med tilsynsførende pædagog inden indkøb for at undgå fejlvalg.

TRÅDHEGN

Maskestørrelsen på trådhegn, må ikke overstige følgende:

- Kvadratisk 6 x 6 cm
- Rektangulær 5 x 10 cm. (5 cm. vandret, 10 cm. lodret)

Fritstående trådhegn skal være stabilt og monteres på hegnsstolper i træ med ca. 1 – 1,5 meter mellem stolperne.

TRÆHEGN

Lamellerne/plankerne i hegnet skal være lodrette. Hvis de er vandrette, skal de sikres, så børn ikke kan klatre på dem. De sikres enten ved at montere trådhegn eller med fast plade indvendig i minimum 60 cm højde.

Tremmeafstanden mellem de lodrette lameller/planker må ikke overstige 6 cm. Hegnet afsluttes øverst med en vandret tværligger, så der ikke opstår hovedklemfælder.

Siden med tværgående lægter, monteres væk fra legearealet, så disse ikke kan benyttes som "trappetige".

HÆK

En tæt hæk er en fordel. Hvis hækken ikke er tæt, skal der opsættes trådhegn i 60 cm højde. Til stabilisering af hegnet, kan her benyttes metalspyd.

Ved hæk lavere end 110 cm opsættes trådhegn i minimum 110 cm i højden, se afsnittet trådhegn.

Hvis hækken er minimum 110 cm, men ikke er tæt i bunden, kan trådhegn med større maskestørrelse, end opgivet i afsnit i trådhegn, godkendes.

LEGEREDSKABER

Legepladsen og legeredskaberne skal sikres så der ikke opstår farlige situationer eller uheld. Dette kan bl.a. ske ved at sikre, at der ikke opstår hoved- eller fingerklemfælder.

Sider på legeredskaber, der er hævet over 60 cm, skal sikres med sideafskærmning og håndlister.

Der skal være det fornødne frirum, minimum 1 meter, rundt om legeredskaberne.

Legeredskaberne skal fremstå uden defekte dele og råd i træværket. Træet må ikke indeholde farlige stoffer, der kan være sundhedsskadelige.

Der må ikke være udstikkende bolte, søm og skruer.

Der skal ansøges om etablering af legeredskaber inden de sættes op. Ansøgning med tegninger og mål sendes til tilsynsførende pædagog.

Tilsynsførende pædagog vurderer hvert legeredskab, begrundet i de mange forskellige kombinationer.

GYNGESTATIVER

Gyngestativ skal være af solid kvalitet. Benyttes stativ af træ, skal dette være i afhøvlet træ. Stativet skal graves/støbes ned i terræn. Der må ikke være udstikkende bolte, søm og skruer.

Gyngen der monteres, skal være godkendt med Dansk Varefakta Nævn.

Almindelig gyngestativ skal placeres mindst 40 cm over terræn, sansegynge 40 cm over terræn.

Snorene, gyngen er monteret i, skal være bløde og behagelige at holde på. Der må ikke være

fingerklemfælder i kæder. F.eks. kan der monteres plastik-/gummislange uden på tovet eller kæden.

Underlaget under gyngen skal bestå af blødt faldunderlag. Dette kan være tæt græs eller gummifliser.

Hård jord og fliser må ikke benyttes.

LEGEHUSE

Legehuse skal indbyde til leg og udvikling.

Legehuset skal være ryddeligt og må ikke benyttes som "redskabsrum". Det skal jævnligt efterses for skadedyr, bikuber, dyre efterladenskaber mv.

Huset må ikke have klemfælder ved dør og i samlinger. Der må være max 6 cm fra underkanten af legehuset til terræn. I vinduerne benyttes plexiglas eller ingenting. Vinduets underkant må ikke være over 60 cm fra terræn.

Hvis legehuse dybde er mere end 2 meter, er der lovkrav om 2 udgange — én i hver ende.

SANDKASSER

Alle sandkasser skal være udført i miljørigtigt træ eller komposit træ. Sandkassen må ikke fremstå med spidse hjørner.

Jernbanesveller, master og traktordæk må ikke benyttes til sandkasser.

Sandet i sandkassen tømmes og udskiftes fast hvert andet år.

Sandkassen skal placeres, så den indbyder til leg i stille og rolige omgivelser.

Hvis sandkassen placeres under træer, anbefales det at den afdækkes med låg.

Sandkassens højde anbefales at være ca. 25—40 cm. Terrænet omkring sandkassen, skal være blødt faldunderlag dvs. tæt og blødt græs. Alternativt kan sandkassen graves ned. Dybden anbefales til 40 cm.

Ved nedgravet sandkasse må der gerne være fliser rundt om.

Fliser, perlesten, granitsten og lignende kan ikke godkendes som faldunderlag.

Hvis sandkassen står på fliser, kan der sikres med faldunderlag ved at montere faldfliser (gummifliser) rundt om sandkassen i 1 meters bredde.

Sandkassen, skal efter brug, afdækkes med net, plade eller låg - det skal sikres, at der er udluftning.

Presenning må ikke benyttes.

Sten, bedkanter og anden afmærkning på terrænet, skal være mindst 1 meter fra sandkassens yderkant hele vejen rundt.

Sandkassen må godt placeres op ad væg.

TRAMPOLIN OG TRAMPETTER

Trampolin må ikke benyttes i åbningstiden. Stige til trampolinen skal opbevares på et utilgængeligt sted for børnene.

Trampetter kan bruges som et sanse- og motorikredskab.

Trampetter må kun benyttes af ét barn ad gangen og kun med hjælp fra børnepasser.

Trampetter må ikke anvendes som et legeredskab.

LÅGER OG LÅSE

Låsemekanismer skal være børnesikre. Låsemekanismen monteres væk fra børnesiden, det anbefales at benytte et beslag med børnesikring. Ved låger må der max være 6 cm fra underkanten låge til terræn. Lågerne skal være lukket i åbningstiden.

TRAPPE/KÆLDERTRAPPE - UDENDØRS

Trappe – opgående over 60 cm i højden, sikres med afskærmning på siderne. Afskærmningen skal være mindst 120 cm høj fra plateauet. Ved afskærmning med trådhegn skal maskestørrelse være under 6 x 6 cm.

Trinene skal fremstå rene, vedligeholdte, uden alger, sne mv.

Kældertrappe-åbning til skakt skal afskærmes med hegn og låge i 120 cm. Se afsnit låger og låse.

UDENDØRS KLOAKKER

Kloarken skal sikres med f.eks. rist, betonrør med krave eller tungt betondæksel.

VANDBASSINER, REGNVANDSTØNDER O.L.

Det er **ikke** tilladt at have eller etablere pools, vandbassiner og fiskedamme i og omkring hjemmet. Der godkendes ikke pasningsordninger, hvor der forefindes vand på matriklen fx pools, fiskedamme mm. Regnvandstønder skal være børnesikrede. Dette kan ske ved at montere en hængelås, strips eller en møtrik med split. Denne placeres i hver side af tønden.

TILSYN INDE

KRAV TIL FYSISKE RAMMER, HYGIEJNE OG SIKKERHED INDENDØRS

Det er hjemmet der godkendes til privat pasningsordning, undtaget private værelser. Der skal være mulighed for at benytte toilet faciliteter på samme etage, som børnene opholder sig i hjemmet. Der skal være indrettet plads til børnemiljø, f.eks. legetøj samt gulvplads til at kunne udfolde sig på. Indretning af garderobeplads til børnenes tøj, bleer, sengetøj mv. samt plads til opbevaring af barnevogne og sovemadrasser.

Børnegitre og øvrige afskærmninger godkendes ikke, medmindre formålet med afskærmningen er at afskærme for f.eks. brændeovn, trapper o.l.

BØRNESUTTER

Alle sutterne skal holdes adskilt under opbevaring. Dette kan f.eks. være i et lille glas/kurv/krog/engangsbeholder osv. med barnets navn på. Vær opmærksom på hygiejnen. Sutteklæder må ikke anvendes.

Sutter bliver efterhånden møre. Kontroller dem jævnligt og bed forældrene om at erstatte sutten med en ny.

Sutteflasker bør rengøres af forældrene.

Ved brug af sut, der pakkes ud af emballagen, skal den først skoldes inden den tages i brug.

Opbevares sutterne i den private pasningsordning, skal børnepasser sørge for at sutterne skoldes minimum én gang om ugen.

BRÆNDEOVNE/PILLEOVNE

Brændeovne/pilleovne skal sikres med gitter og være fastmonteret til væg i begge sider. Gitteret skal være mindst 70 cm højt med en tremmeafstand på højst 6 cm. Lukkemekanismen må ikke kunne betjenes af børnene.

Afstanden fra afskærmning til brændeovn/pilleovn, skal være mindst 35 cm – ca. længde på et 3-årigt barns arme.

Optændingsmaterialer skal placeres utilgængeligt for børn.

Der kræves ingen afskærmning, hvis brændeovnen er kold i åbningstiden.

BRYGGERS, FYR OG TEKNIKRUM

Tekniske installationer ex varmtvandsrør, fjernvarmeinstallationer, oliefyr o.l. skal afskærmes.

Tilsynsførende pædagog vurderer individuelt.

LEDNINGER

I de rum, hvor børnene opholder sig, skal alle ledninger og stikdåser fastgøres til væggen.

Opladning af mobiltelefoner, Ipad o.lign. skal ske utilgængeligt for børn.

GLAS

Indendørs glas i børnehøjde, 110 cm, skal være udført i brudsikkert glas eller forsynet med sikkerhedsfolie. Glas bliver målt med glastester af tilsynsførende pædagog. Lanterner, gulvvaser o.l. skal flyttes uden for børnenes rækkevidde.

GULVE

Af hensyn til små børns ophold på gulvet er det vigtigt at være opmærksom på temperaturen i gulvhøjde, træk og rengøring.

Gulvets overflade skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt for børn, samt være rengøringsvenligt.

KØKKEN

Elkedler, kaffemaskiner mv. placeres bagerst på køkkenbordet. Knive og andre skarpe køkkenredskaber, placeres utilgængeligt for børn.

Indkøbsposer skal opbevares utilgængeligt for børn.

Betjening af komfur, kogezone o.l. må ikke være muligt for børnene. Børnesikring skal anvendes. I åbningstiden må kun de bagerste kogezone anvendes. Dette gælder også for induktionskomfur.

Sikring af komfur aftales individuelt med tilsynsførende pædagog.

Ovndøren må ikke kunne blive mere end håndvarm – 40 grader. Den skal være sikret med børnelås. Ved indbygningsovn, hvor håndtaget er placeres minimum 120 cm over gulvhøjde, skal ovndøren ikke sikres. Hvis ovnen ikke opfylder disse krav, må den ikke benyttes i åbningstiden.

COOKER

Cookere skal placeres længst væk fra bordkant. Vi anbefaler at den ikke anvendes når børn er i nærheden.

KØLESKAB

Køleskabet skal kunne fastholde en temperatur på maks. 5 grader. Dette skal kunne aflæses på et flytbart køleskabstermometer.

Køleskabet rengøres med sæbevand, efter behov og mindst en gang ugentlig.

MADVARER

Madvarer, der benyttes til den private pasningsordnings børn, skal være friske og må ikke overskride sidste holdbarhedsdato. Efter åbning skal madvarerne opbevares forsvarligt i tæt lukket emballage. I den private pasningsordning må der kun benyttes æg, der har gennemgået **Fødevarekontrollen**. Anvendes der rå æg, skal det være pasteuriserede æg.

PUSLEPLADS

Puslepladsen placeres, hvor der er varmt, tørt og uden træk. Bleskift må ikke foregå, hvor børnene leger og spiser. Der bør være vask og vandhane ved puslepladsen.

Puslepuden rengøres dagligt med vand og et universelt rengøringsmiddel. Puslepuden desinficeres mellem hvert bleskift.

Som underlag benyttes lejepapir. Alternativt kan der benyttes håndklæde/haleklud til hvert barn. Disse skiftes efter behov, efter afføring og mindst 1 gang dagligt. Opbevaring af håndklæder/haleklude skal ske så disse ikke kan komme i kontakt med hinanden.

Der opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling vedr. skiftning af børn, herunder benyttelse af engangshandsker og engangsforklæder.

SST anbefaler at anvende engangspapir til hænder efter håndvask. Ved anvendelse af stofstykke vaskes disse efter brug.

[Se yderligere på sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk.](http://www.sst.dk)

Benyttes affaldsspand i hjemmet skal det være pedalspand. Pedalspand anbefales tømt 1 – 2 gange dagligt, og skal rengøres med vand og sæbe mindst 1 gang ugentligt.

Når der anvendes poser ved bleskift, skal disse poser opbevares uden for børns rækkevidde.

SNORE FRA RULLEGARDINER / PERSIENNER ELLER LIGN.

Snore fra ophæng skal fastgøres i vinduesrammen, så de ikke hænger løse og danner en løkke.

STIKKONTAKTER

Stikkontakter og stikdåser med indbygget børnesikring, skal ikke sikres yderligere. Alle andre stikkontakter og stikdåser, sikres med blindpropper.

TRAPPER - INDENDØRS

Sikring af trapper opdeles i tre kategorier:

- Lukkede trapper
- Åbne trapper
- Trappegelænder

Ved **lukkede trapper** forstås at stødtrinnet er lukket med fastplade eller at der er monteret lister.

Listerne skal være med en afstand på max 6 cm på hver side. Lukkede trapper sikres med kurve/kasser på max tredje trappetrin fra gulvet.

Ved **åbne trapper** forstås at stødtrinnet er åbent, og er åbningen mere end 6 cm. På nogle åbne trapper kan stødtrinnet lukkes ved at montere lister med en afstand på max. 6 cm eller en fastplade. Dette skal gøres hele vejen op ad trappen, herefter fremstår trappen som en lukket trappe.

Er ovenstående ikke muligt, skal der monteres trappegitter rundt om trappen i 110 cm i højde, med en tremme afstand på max 6 cm.

Gitteret skal være placeret hele vejen rundt om trappen med en afstand fra yderkanten af nederste trappetrin på minimum 8 cm.

Gitteret skal være fastmonteret til væg i begge sider samt monteret med en afstivning i vinklen indvendig, væk fra børnearealet. Lukkemekanismen skal vende væk fra børnearealet, så børnene ikke kan betjene den.

Vedr. **trappegelænder**: Åbningerne i gelænderet må ikke overstige 6 cm. Gør de det skal det afsikres med fast plade, plexiglas eller andet fast materiale. Hvis ikke man vælger denne form for sikring, kan man sikre trappen som beskrevet under åbne trapper.

Er gelænderet udstyret med klatremulighed, skal disse lukkes med fast plade, plexiglas eller andet fast materiale.

VINREOLER

Vinflasker skal opbevares utilgængeligt for børn.

KRAV VEDR. GENERELLE TING

KÆLEDYR

Børnepasser skal søge skriftligt om tilladelse inden anskaffelse af et kæledyr. Hvis godkendte dyr får unger, skal den tilsynsførende pædagog orienteres. Tilladelsen gælder for hvert kæledyr og kan ikke erstatte tidligere godkendelser, f.eks. hvis kæledyret dør, og børnepasser ønsker at anskaffe et nyt dyr. Adgangsforholdene ved og på børnenes opholdsarealer, skal være ryddet for efterladenskaber. Vand- og madskåle placeres, hvor børnene ikke kan komme i kontakt med disse.

Hygiejnen i hjemmet skal være af særlig høj standart, når der er kæledyr i hjemmet.

Ansøgningsskemaet fås hos tilsynsførende pædagog.

Kæledyret kan ikke anskaffes, før tilsynsførende pædagog har givet skriftlig tilladelse.

HUNDE

Dokumentation for race mv. skal på forlangende fremskaffes af børnepasser og afholder evt. udgifter til dette. Hunderacer, som er forbudt i Danmark, godkendes ikke.

Hunde i hundegårde med brede tremmer, f.eks. galvaniserende hundehegn, skal indhegnes med en sikkerhedszone. Afstanden mellem hundegården og hegn skal være mindst 50 cm. Hegnet skal være 110 cm højt.

Alternativt kan der monteres finmasket volierenet, f.eks. på 5 mm x 6 mm i maskestørrelse, i 110 cm højde. Der kan også monteres en helstøbt flade, eks. plexiglas eller træplade. Begge løsninger monteres direkte på det galvaniserede hundehegn.

Hunde og børn skal være adskilt på grund af børnenes sikkerhed. Dyrets opholdssted og afskærmning vurderes individuelt afhængig af race og den private pasningsordnings fysiske rammer.

Hundekurven samt hundens legetøj må ikke være i de rum, hvor børnene opholder sig. Det er ikke tilladt at tage hunde med på gåtur med børnene.

KATTE OG ANDRE KÆLEDYR

Tilsynsførende pædagog vurderer i hvert enkelt tilfælde, rammer og regler i forhold til dyrets race.

Dette gælder f.eks. også ved anskaffelse af eksotiske dyr. Der vurderes på hygiejneforhold som f.eks. krybdyrs salmonella mv.

Kattekassen må ikke stå i de rum, hvor børnene opholder sig. Katte eller andre dyr må ikke opholde sig i barnevognen.

HYGIEJNE

For at nedsætte risikoen for smitte er der følgende retningslinjer.

Rum hvor børnene opholder skal rengøres dagligt. Det indbefatter:

- Lufte ud et par gange om dagen
- Feje eller støvsuge dagligt
- Gulvvask efter behov
- Aftørring af borde og stole inkl. høje stole
- Vask legetøjet af mindst 1 gang om måneden, der kan benyttes vaskemaskine eller opvaskemaskine.
- Hylder/kasser, som legetøjet opbevares i, vaskes af efter behov.

Omkring måltidet:

- Før måltiderne skal børnene have vasket hænder under rindende vand med sæbe.
- Efter måltiderne kan der bruges engangsvaskeklud/vaskeklud. Hvert barn skal have egen vaskeklud, der KUN bruges én gang.

Desuden skal karklude, viskestykker og håndklæder skiftes hver dag.

SOVEPLADSER:

Madrasser og dyner skal jævnligt luftes. Dyner vaskes mindst 2 gange om året og ved behov (skal vaskes ved 60 grader).

Madrasser, dyner og betræk, skal opbevares tørt, tempereret og separat. Dette kan gøres i en mulepose, så der ikke er kontakt til andre børn eller voksnes sengetøj. Sengetøjet skiftes og vaskes ved behov (skal vaskes ved 60 grader).

Ved øjenbetændelse, snot, diarre og andre kropsvæsker, vaskes sengetøjet ved 90 grader.

GOD HYGIEJNE ER HÅNDVASK:

- Når hænderne har været i kontakt med blod, betændelse, sår, opkast, afføring, urin og snot
- Når børnenes hænder er blevet snavset
- Når børnene kommer ind udefra
- Før madlavning
- Under madlavning, når der skiftes arbejdsgang
- Før spisning
- Efter toiletbesøg eller efter man har hjulpet børnene med toiletbesøg og bleskift
- Efter næsepudsning og efter nys i hånden
- Efter sortering af vasketøj
- Efter kontakt med dyr
- Efter håndtering af affald i naturen kan børn og voksnes hænder rengøres med våde, opvredne engangsvaskeklude, der medbringes i en plastpose. Herefter tørres med engangsservietter eller engangshåndklæder. Voksnes hænder kan efterfølgende rengøres med hånddesinfektionsmiddel

HUSHOLDNINGSMIDLER

Rengøringsmidler, flydende opvaskemiddel, salt til opvaskemaskine, opvasketabs, vaskepulver, kemikalier o.l. skal opbevares utilgængeligt for børn.

Overskabe vil være egnede.

LEGETØJ

Legetøj skal være forsynet med CE-mærke. Til legetøj med mindre dele benyttes legetøjstester. Testeren svarer til størrelsen på barnets luftrør. Legetøjet må ikke kunne passere testhullet.

MEDICIN o.l.

Medicin, piller, vitaminpiller m.v. skal opbevares utilgængeligt for børn. Overskabe vil være egnede.

PLANTER

Der må ikke være giftige planter i børnenes nærmiljø. Dette gælder både inde og ude. Giftige planter, buske og svampe skal på forlangende fjernes. Disse kan give allergiske reaktioner eller forgiftninger.

[Du kan se meget mere på www.giftlinjen.dk eller ringe på tlf.nr.: 8212 1212](http://www.giftlinjen.dk)

REDSKABSRUM MV.

Låsemekanismer skal være børnesikre. Adgang til skure, redskabsrum, garager o.l. skal være sikret med lås m/nøgle, skydelås eller krog. Krog og skydelås skal monteres i mindst 150 cm højde.

Opbevares barnevogne i skuret og redskabsrum skal disse tages ud inden børnene kommer om morgenen. Børnene må ikke færdes i skure og redskabsrum.

Ved gennemgang med børn sikres arbejdsredskaber, haveredskaber, cykler o.l. med indvendig afskærmning i 110 cm højde med fast plade, aflåst skab eller lign.

RYGNING

Lov om røgfri miljøer blev vedtaget af Folketinget den 29. Maj 2007 og træder i kraft den 15. august 2007.

De særlige regler for Dagplejen fremgår af lovens § 15, der er udformet således:

§ 15. I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i Lov om Social Service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn.

Stk. 2 Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

- Der må ikke på noget tidspunkt af døgnet ryges i de rum, der primært er indrettet og godkendt til dagpleje (§ 15, stk. 2).
- Der må ikke finde rygning sted i dagplejehjemmet i den tid, hvor dagplejen er åben, altså den tid, hvor der passes børn. Det gælder alle rum eller værelser i boligen, og det gælder alle personer, der opholder sig der.
- Der må ikke ryges i samvær/nærvær med børn, hverken inde eller ude. Det gælder også gåture, i haven, på legepladser o.lign.
- I forbindelse med rygning uden for åbningstiden i lokaler, der ikke primært er indrettet til børnenes lege- og opholdsrum, skal dagplejerne foretage en grundig udluftning af lokalerne, inden dagplejen åbner igen.

Det anbefales at de private pasningsordninger at følge ovenstående, og at børnepasser oplyser til forældrene, hvis der ryges i hjemmet.