



MSE Enterprise A/S  
Alstrup Strandvej 2B  
4840 Nørre Alslev  
CVR-nr.: 36535709

## § 19-TILLADELSE – MIDLERTIDIG OPLAG AF JORD TIL KARTERING I FORBINDELSE MED KLOAKPROJEKT

29. MAJ 2026

Guldborgsund Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til midlertidigt at etablere og drive arbejdsplads med oplag af jord til kartering ved Rigavej, i forbindelse kloakprojekt ved Stubbekøbingvej, 4840 Nørre Alslev.



GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
NATUR & MILJØ  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING F.  
TLF +45 54731977  
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR.: 26-013434  
SAGSBEHANDLER:  
SIMONE SUHR PEDERSEN  
MOB +45 25181815  
SSU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

NATUR & MILJØ  
TELEFONTIDER  
MAN – ONS KL. 9.00 – 11.00  
TORS KL. 14.00 – 16.00  
FRE KL. 9.00 – 11.00

SEND DIGITAL POST:  
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

### Tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>

Guldborgsund Kommune meddeler tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til midlertidigt at etablere og drive arbejdsplads med oplag af jord til kartering ved Rigavej (jf. ansøgningen, uge 23 og uge 26, begge uger inkl.), indtil planlagt kloak arbejde er færdigetableret. Tilladelsen gives på de vilkår, som fremgår af denne tilladelse.

Denne tilladelse omhandler udelukkende miljømæssig godkendelse af midlertidig oplagsplads på matrikel nr. 7000k, Gundslev By, Gundslev i den angivne periode, samt efterfølgende afvikling på de angivne vilkår.

### Grundlag for tilladelsen

Som grundlag for denne tilladelse, foreligger følgende materiale:

- Ansøgning om midlertidigt oplag af jord af 20. maj 2026 og efterfølgende supplerende oplysninger.

<sup>1</sup> LBK nr. 1742 af 22. december 2025 med efterfølgende ændringer. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

**Tilladelsen gives på følgende vilkår:***Vilkår for midlertidigt oplag af jord*

1. Projektet skal følge den fremsendte beskrivelse, herunder afvikling af oplagspladsen efter endt anvendelse samt tilbageføring til hidtidig tilstand. Såfremt projektet ønskes ændret undervejs, skal kommunen straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering af § 19-tilladelsen.
2. Jordhåndtering i forbindelse med projektet skal følge fremsendte beskrivelse og tilkøbt jord må ikke komme fra andre steder end det i ansøgningen angivet område.
3. Alt arbejde med muligt forurenede jord og andre muligt forurenede materialer, skal udføres under miljøteknisk tilsyn ved kvalificeret firma.
4. Målfast situationsplan af placering af pladsen skal indsendes til kommunen, straks efter den er etableret.
5. Hvis der tages analyser af den oplagte jord, skal jorden oplægges efter gældende regler i jordflytningsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Det betyder bl.a., at jorden skal oplægges i miler som er højst 5 m brede og 2,5 m høje.
6. Der må ikke ske mellemdeponering af jord eller andre materialer, der er synligt forurenede, eller som lugter forurenede.
7. Der må ikke ske mellemdeponering af jord, der er forurenede i koncentrationer højere end kategorien "lettere forurenede jord".
8. Det midlertidige jorddepot må udelukkende bruges til midlertidigt oplæg af jord og grus materialer fra kloakarbejdet ved Stubbekøbingvej i den ansøgte periode uge 23 og uge 26, begge uger inkl.
9. Evt. overskydende jord fra projektet, der ikke kan genanvendes i det nye vejanlæg, skal analyseres og bortskaffes efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
10. Det midlertidige oplag skal sikres, således at der ikke sker en sammenblanding med underliggende jord. Dette kan ske ved muldafrømning og udlægning af gruspude min. 20 cm, køreplader eller lignende. Anvendes gruspude skal den anlægges på en sådan måde, at den er stabil ved kørsel på arealet. Køreplader skal udlægges med overlap.
11. Hvis der ved en fejl anbringes kraftigt forurenede jord, eller jord der er synligt forurenede eller som lugter forurenede i det midlertidige oplag, skal det straks bortskaffes til godkendt modtager eller opbevares i overdækket container indtil flytning. Kraftigt forurenede jord defineres som jord, der er mere forurenede, eller forurenede med andre stoffer, end den jord der ifølge vilkår 7 må placeres i det midlertidige depot.
12. Der må ikke ske afledning af overfladevand med materialer fra det midlertidige oplag til omkringliggende arealer eller til kloaker eller regnvandsbrønde.

---

<sup>2</sup> BEK nr. 1452 af 7. december 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen).

13. Det skal sikres, at der ikke sker spredning via støvflugt af jord fra det midlertidige oplag til nærliggende arealer. Om nødvendigt skal støvflugt forhindres ved tiltag som f.eks. oversprinkling med vand eller overdækning.

#### *Vilkår for nedlæggelse af oplagsplads og slutnotat*

14. Ved ophør af det midlertidige mellemdepot skal al tilkøbt jord være fjernet, og evt. grus/-sandpude, køreplader eller lignende skal fjernes. Gruspudematerialet anses som forurennet, og skal ved nedlæggelse af pladsen, håndteres som sådan. Ønskes materialet genanvendt, skal forureningsgraden dokumenteres ved analyser.
15. Efter ophør af den midlertidige plads skal området reetableres til hidtidig tilstand.
16. Senest 4 uger efter ophør af det midlertidige mellemdepot – når jorden er genindbygget eller bortskaffet, og det midlertidige oplag ophører - skal der indsendes et slutnotat til Guldborgsund Kommune
17. Slutnotatet skal indeholde:
  - Oversigt med angivelse af samlede jordmængder, eventuelle analyseresultater/kategorisering og genindbygning samt slutmodtager.
  - Dokumentation for bortskaffelse af gruspuden inkl. analyseresultater (medmindre oplag sker på eks. jernplader).
  - Fotos af pladsen forberedt for oplag før etablering af oplag, plads med oplag, samt de rømmede arealer for midlertidigt oplag efter fjernelse.

#### **Ansøgning og projekt**

##### *Ansøgers beskrivelse af projektet*

I forbindelse med etablering af ny hovedkloak i cykelsti samt stik til nr. 11, 13, 15, 17 og 19 vil der komme en mængde overskudsjord som skal køres til kartering i Rødby.

Vi har tilladelse til at inddrage én vejbane med opsætning af lysregulering. Da vi skal grave i cykelstien, skal der etableres en midlertidig cykelsti der gør at der ikke er plads til oplag af overskudsjord i arbejdsområdet.

Arealet vi ønsker at gøre brug af for midlertidigt oplag inden bortkørsel til kartering, er to matrikler, men fungerer som rabat til Rigavej. Der vil blive udlagt jernplader med overlap.

Der er ingen forureningsstatus, hverken hvor vi graver eller ønsker oplag.

Jorden køres til kartering hos Blue Phoenix i Rødby. Der analyseres i henhold til Jordpakken: Totalkulbrinter, 7 PAH'er og 6 tungmetaller (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn).

Det er Guldborgsund Forsyning beslutning at vi blot skal bortkøre al overskudsjord til Blue Phoenix i Rødby. Skulle vi støde på tydelige tegn på forurening, vil jorden blive kørt direkte til godkendt jordmodtageranlæg (Blue Phoenix i Rødby).

Det er kun den jord vi fortrænger der skal bortskaffes, så længe det vi graver op er indbygningseget. Forventeligt vil der i alt blive placeret ca. 500 m<sup>3</sup>, men ikke på én gang. Vi samler sammen så der kan køres 3- 5 hele læs væk ad gangen.

Der vil ikke blive udtaget jordprøver på den valgte oplagsplads men hos Blue Phoenix i Rødby. Al bortkørt jord vil blive analyseret. Og selvfølgelig anmelder vi jorden i jordweb.

#### **Guldborgsund Kommunes oplysninger om miljømæssige forhold**

##### *Jordforurening og Kortlægning*

Projektområdet for vejanlægget, som er beliggende på Stubbekøbingsvej, 4840

Nørre Alslev, og er beliggende uden for områdeklassificering og indeholder ikke kortlagte områder. Området er kun omfattet af prøvetagning af offentligt vejareal. Arealet hvor det midlertidige oplag skal ske er på Rigavej, 4840 Nørre Alslev, matrikel 7000k Gundslev By, Gundslev.

Kommunen har foretaget en konfliktsøgning, som viser at oplagsområdet er inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD).

### **Guldborgsund Kommunes vurdering af miljømæssige forhold**

#### *Vurdering af miljømæssig betydning af oplag*

Guldborgsund Kommune har i denne tilladelse udelukkende forholdt sig til aktiviteter på det midlertidige arbejdsareal, samt oplag af jord og grus materiale.

Guldborgsund kommune vurderer, at det midlertidige oplag ikke udgør en risiko, hverken for sundhed, grund- eller overfladevand eller det øvrige miljø i området, når det sker på den beskrevne måde, samt følger de vilkår er fremgår i denne tilladelse. Guldborgsund Kommune vurderer desuden, at placeringen af det midlertidige oplag ikke medfører naturmæssige konflikter.

#### *Natura 2000 og Bilag IV-arter*

Der er foretaget en konfliktsøgning for området, hvor der ikke er Natura 2000 eller nogen fundne bilag IV-arter. Det vurderes at projektet ikke vil have indflydelse på Natura 2000 områder, hvor det nærmeste er over 6 km. væk.

### **Generelt gælder for jordarbejder**

Anmeldelse af jord og grus til bortskaffelse skal ske til Guldborgsund Kommune via [www.jordweb.dk](http://www.jordweb.dk).

Konstatering af eventuel nye forureninger i forbindelse med projektet, skal anmeldes til Guldborgsund Kommune, jævnfør § 21 i Miljøbeskyttelsesloven og § 71 i jordforureningsloven.

### **Generelle bemærkninger**

Tilladelsen efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven offentliggøres (annonceres) på [Guldborgsund.dk](http://Guldborgsund.dk) den 29. maj 2026. Tilladelsen må tages i brug med det samme såfremt de nævnte vilkår overholdes. Dog sker ibrugtagning på eget ansvar i forhold til eventuelle indsigelser i klageperioden på 4 uger fra offentliggørelsen. Guldborgsund Kommune gør for god ordens skyld opmærksom på, at en § 19-tilladelse, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven, til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes samt at kommunens afgørelse om en sådan ændring eller tilbagetrækning ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

### **Øvrige forhold - i henhold til anden lovgivning end miljøbeskyttelseslovens § 19**

#### *Støjende og vibrerende aktiviteter*

Eventuelle støjende og vibrerende aktiviteter på oplagspladsen skal anmeldes efter

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> BEK nr. 844 af d. 23. juni 2017. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)

### **Høring**

Et udkast til denne tilladelse er sendt i høring til ansøger d. 28. maj 2026. Der var ikke nogen kommentarer til udkast til tilladelsen fra ansøger.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du blive orienteret herom.

#### Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital Miljø Administration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen jf. overstående.

#### Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

#### Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: [teknik@guldborgsund.dk](mailto:teknik@guldborgsund.dk), telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klage-fristen udløber.

#### Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

**Spørgsmål**

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Simone Suhr Pedersen på tlf. 25181815 eller på e-mail [ssu@guldborgsund.dk](mailto:ssu@guldborgsund.dk).

Med venlig hilsen

Mads Boie Pedersen  
Geolog

Simone Suhr Pedersen  
Geolog

*Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på [www.guldborgsund.dk/plysningspligten](http://www.guldborgsund.dk/plysningspligten). I fysiske breve er indholdet vedlagt.*