

BEMÆRKNINGER TIL TILLÆG 7 TIL SPILDEVANDSPLAN 2020-2024

Denne hvidbog indeholder en oversigt over alle høringssvar indgivet til forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2020-2024.

Der er i alt indgivet 3 høringssvar. Alle der har givet høringssvar til tillægget, vil få svar efter vedtagelse i Byrådet.

	Bemærkning fra	Resume af bemærkninger	Administrationens bemærkninger	Ændringer til tillægget
1	Thomas Lind Tranberg	Stiller sig undrende overfor, at ejendommene på Hallerupvej kan udtræde af kloakopland og i stedet overgå til åben land indsatsen. Sammenligner situationen med Vålse, hvor ejendomme ikke har fået lov til at udtræde af kloakopland.	Ejendommene på Hallerupvej udtræder ikke af kloakopland, da ejendommene er i dag ukloakeret. Ejendommene har været planlagt kloakeret, men dettes ønskes ændret, så ejendommen i stedet overgår til indsatsen i det åbne land. Den nærmeste offentlige spildevandskloak er beliggende mere end 1,3 km fra ejendommene på Hallerupvej, og der er ikke planlagt kloakering af andre ejendomme i området omkring Hallerupvej. Ejendommene på Hallerupvej sidestilles derfor med de andre ejendomme i området. I forhold til sammenligningen med Vålse, er Vålse kloakeret og har været kloakeret i mange år. Vålse er oprindeligt fælleskloakeret og nu separatkloakeret. De to områder kan derfor ikke sammenlignes.	Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i tillægget.
2	Claus Jesper Falk Rasmussen	Stiller sig uforstående overfor at Hallerupvej ikke længere ønskes kloakeret. Ændringen af spildevandsplanen vil medføre en forøget udgift til ejerne.	Den nærmeste offentlige spildevandskloak er beliggende mere end 1,3 km fra ejendommene på Hallerupvej, og der er ikke planlagt kloakering af andre ejendomme i	Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i tillægget.

	Bemærkning fra	Resume af bemærkninger	Administrationens bemærkninger	Ændringer til tillægget
			området omkring Hallerupvej. Ejendommene på Hallerupvej sidestilles derfor med de andre ejendomme i området. Der er forskellige muligheder for hjælpeordninger, herunder at indgå kontraktligt medlemskab hos forsyningen.	
3	Guldborgsund Forsyning A/S	Bemærkninger i forhold til enkelte ejendomme og kloakoplande, hvor der har været uklarheder i forhold til status og plan	Administrationen er enig i bemærkningerne.	Høringssvaret har givet anledning til mindre redaktionelle rettelser.