



GULDBORGSUND

Til Høringsberettigede

27-05-2021

HØRING – OMLÆGNING AF DRÆNUDLØB FRA MARK 50 M OPSTRØMS KVL 65 – FRIBRØDRE Å, SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT.

Guldborgsund Kommune fremmer hermed projektet "Omlægning af markdræns udløb 50 m opstrøms Fribrødre Å" og sender det i 4 ugers offentlig høring. Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentar til projektet til og med den 24. juni 2021.

Kommentar til projektet skal sendes til Guldborgsund Kommune via mailen vandloeb@guldborgsund.dk



Oversigtskort over projektets placering, vest for Vejringe By

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
TM MYNDIGHED
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 21/14598
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
DIR +45 25181802
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Formål

Formålet med reguleringen er at skabe plads til et regnvandsbassin der skal modtage regn- og tagvand fra Vejringe By. Etableringen af bassinet kan kun udføres hvis man flytter det eksisterende markdrænudløb 50 m opstrøms Fribrødre Å.

Reguleringsansøgningen er udarbejdet af Sweco for Guldborgsund Forsyning.

Projektbeskrivelse

Bassins placering kommer til at være hvor det eksisterende udløb af markdrænet er. Ved at flytte udløbet fra markdrænet 50 m opstrøms, opnår man den bedste placering for regnvandsbassinet (se bilag 1).

De dræn der dækker det område hvor bassinet bliver placeret vil blive frakoblet. Vandmængden der udledes af markdrænet ved den nye placering af udløbet, vil derfor blive mindre pga. det reducerede drænområde (se bilag 2).

Udløbet vil blive udført som dykket udløb 10 cm over regulativmæssig bund.

Udgifter til projektet

Udgifterne ifm. projektet afholdes af ansøger, Guldborgsund Forsyning.

Ejendomsforhold

Projektområdet dækker over 1 matrikel, 37b, Vejringe By, Åstrup, hvor Lars Romme Jakobsen er lodsejer. Ansøger har hentet fuldmagt hos lodsejer.

Tidsplan

Projektet ønskes gennemført hurtigst muligt.

VVM-Screening

Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen¹. Det kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse. Screeningen er vedhæftet som bilag 3.

På baggrund af VVM-screeningen og ud fra de foreliggende oplysninger om projektet, vurderer Guldborgsund kommune, jævnfør § 21 i VVM-bekendtgørelsen, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet eller de omkringliggende arealer. Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse og Kommuneplansretningslinjer ift. projektet.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt begrundes med, at der allerede sker en dræning af arealet i dag. Udledningen af drænvand sker også allerede til Fribrødre Å.

Klagemulighed vedr. VVM-screeningen

VVM-screeningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunes hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes herefter til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gives besked, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på telefon 25 18 18 02 eller via mailen jubu@guldborgsund.dk


Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Dette høringsbrev er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt sendt til følgende klageberettigede organisationer:

- Ansøger og Rådgiver
- Lodsejer af matrikel 37b Vejringe By, Åstrup
- Formand for Vandløbs-Lauget, Verner Hansen
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet



GULDBORGSUND

Bilag 1 - Fribrødre Å, st. 13440.

Blå linje (65) er Fribrødre Å. Den røde cirkel viser det eksisterende udløb og den grønne cirkel viser den ansøgte placering til udløbet

Tidspunkt: 25-05-2021 10:56:58

Udskrevet af: June Buxbom

Målestoksforhold: 1:600

© Guldborgsund Kommune



VVM Myndighed					
Basis oplysninger	Tekst				
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Flytning af udløb fra markdræn 50 m opstrøms Fribrødre Å				
Navn og adresse på bygherre	Forsyningen				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	SWECO Att. Henning Madsen				
Projektets placering	Matrikel 37b, Vejringe B.Y., Åstrup (ved Fribrødre Å)				
Projektet berører følgende kommuner	Guldborgsund Kommune				
Oversigtskort i målestok					
Kortbilag i målestok					
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006				X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006:		X	10f		Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:	X				
2. Er der andre ejere end Bygherre ?:		X		X	Lodsejer Lars Romme Jakobsen, har givet fuldmagt til projektet
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3	X				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftfasen:	X				
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftfasen:	X				
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:	X				
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:	X				
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:	X				
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	X				
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener::	X				
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:	X				
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:	X				
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:	X				
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:	X				
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:					X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:					X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:					X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:					X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:					X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:					X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:					X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:					X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:					X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV					X X X X	
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bolligområder (støj/lys og Luft):					X X X X	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:					X	

33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:					X X X X X	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning						
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:					X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):					X	
36. Er der andre kumulative forhold?					X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:						
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:						Ingen
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:					X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:					X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:					X X X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:					X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:					X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:					X X X X	

Konklusion						
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:					x	

Dato: 21. maj 2021

Sagsbehandler: June Buxbom