



26. MARTS 2026

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT – ETABLERING STØJVOLD PÅ MATRIKEL NR. 6A KRAGHAVE BY, TINGSTED, GAABENSEVEJ

Guldborgsund Kommune har d. 1. oktober 2025 og frem til d. 2. marts 2026 modtaget ansøgning og supplerende materiale om etablering af støjvold på matrikel nr. 61 Kraghave By, Tingsted.

AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde miljøkonsekvensrapport for opførelse af støjvold. Dog er det en forudsætning at der opnås dispensation til opførelse i fredskov fra SGAV, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Projektet anses for ikke at kunne få negativ indvirkning på miljøet. Afgørelsen er meddelt i henhold til §21 i VVM-bekendtgørelsen¹. Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse ift. projektet.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at en miljøvurderingsproces ikke er nødvendig.

PROJEKTBEKRIVELSE

Guldborgsund Kommune har modtaget ansøgning (VVM-anmeldelse) om etablering af en støjvold der inkluderer indbygning af 12.000 m³ ren jord.

Volden ønskes etableret for at skærme nærliggende bygninger for støj fra Gaabensevej. Medsendt er støjrapport, som viser hvilket huse der får effekt af støjvolden.

Det bliver beskrevet i fremsendte materiale at: "Støjvolden tænkes etableret i fredskoven på et lysåbent spor... Dermed bliver indgrebet i skoven meget begrænset ved at etablere støjvolden netop der. Efter etablering af støjvolden vil den blive beplantet med hjemmehørende skovtræer og buske, så den blænder helt ind i skovbilledet. Skovbilledet vil dermed hurtigt indtræffe sig igen."

"Støjvolden placeres bag det etablerede skovbryn, som ikke berøres af projektet. Højden på støjvolden bliver ca. 6 m og varierer 4-6 meter over vejbanens forløb. Dermed vil den fra etablering ikke være dominerende i forhold til skoven. Med en 6 m støjvold vil den være 12-14 m i bredden i bunden. Støjvolden vil hav én udstrækning på 330 m målt som vist på illustrationerne fra FORM By og Landskab ApS. Dermed får støjvolden ikke en udstrækning, der løber igennem hele skoven,

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731984
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 26-008818
SAGSBEHANDLER:
SHEILA LARSEN
MOB +45 25182002
SHLAR@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

men kun i det område, hvor den har en funktion i forhold til de huse der skal beskyttes.

Det er i fremsendt materiale beskrevet at støjvolden ønskes opført på et areal hvor der er sket skovrejsning i 2006-2008.

Anlægsperioden forventes samlet at være 4 måneder fra opstart. Jorden forventes at komme fra et andet projekt og derved ikke kræve miljøgodkendelse.

VURDERING

Projektet vurderes til at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b. Anlæg til bortskaffelse af affald (Projekter som ikke er omfattet af bilag 1).

Til projektet påtænkes det at anvende ren jord som affald. Jorden forventes at komme fra ét andet projekt, hvorfor det forventes ikke at kræve miljøgodkendelse.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i de projekter, som er beskrevet i ansøgningerne samt i medsendte projektbeskrivelser. Kriterierne nævnt i miljøvurderingslovens bilag 6 er lagt til grund for vurderingen (screeningen). Screeningen foretaget som grundlag for vurdering af om anlægget er omfattet af pligten til at udarbejde en miljøvurdering.

Støjvolden opføres i landzone og kræver derfor landzonetilladelse, hvis der kan opnå dispensation til projektet fra SGAV.

Under anlægsperioden kan der midlertidigt være støj eller støvgener i tørre perioder, men nedrivningen er omfattet af miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje fra 2007 samt at anlægsarbejdet er omfattet af kommunens vejledning om støj på kommunens hjemmeside.

Efter færdig etablering af støjvolden, vurderes det at der ikke vil være nogen væsentlig belastning i forhold til støj og støv.

Området, hvor støjvolden opføres, er indenfor område med drikkevandsinteresse (OD). Der indbygges kun ren jord kl. 0 og 1 jf. Sjællandsvejledningen. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke drikkevandsressourcen væsentlig i negativ retning, når det sker i overensstemmelse med ansøgers projektbeskrivelse. Der er ikke noget spildevand fra anlægget hverken i anlægsfasen eller driftsfasen. I driftsfasen vil alm. overfladevand falde på volden og forblive i skovområdet. I anlægsfasen vil der tilkøres vand via tankbil, hvis det er nødvendigt ift. støvgener. Støjvolden er ikke placeret ret langt fra sydøst liggende Natura 2000-område 256 Bangsebro Skov og Sønder Kohave som består af habitatområde 265.

Udpegningsgrundlaget fremgår af bilaget sidst i dokumentet. Der er ikke registreret arter og naturtyper fra udpegningsgrundlaget på projektarealet. Desuden er skoven for ung til at træerne har udviklet hulheder og sprækker, som er egnede levesteder for Bredøret flagermus, som er på udpegningsgrundlaget. Etableringen af en jordvold på arealet vurderes således ikke at kunne påvirke arter og naturtyper i det nærliggende Natura 2000-område væsentligt. Ved etableringen af støjvolden bliver omgivelserne påvirket helt lokalt på det sted, hvor anlægget opføres og kablet nedgraves. I driftsfasen er der ingen påvirkning. På denne baggrund vurderer Naturafdelingen, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området.

I Bangsebro Skov, som ligger tæt ved projektområdet, er der i 2023 registreret forekomst af 7 arter af flagermus, der alle er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Hovedparten af flagermus-arterne bruger hulheder og sprækker i træer til at yngle og raste i. Træerne på arealet, hvor støjvolden søges etableret, er plantet for ca. 20 år siden. Træerne er derfor endnu for unge til at have udviklet egnede hulheder og sprækker for flagermus. Etableringen af støjvolden ikke vil derfor beskadige eller ødelægge yngle- og raste-områder for bilag IV-arter.

HØRING

Guldborgsund Kommune har vurderet, at der i henhold til miljøvurderingslovens § 35, stk. 1 ingen berørte myndigheder er. Der er ydermere vurderet, at der ikke er individuelt berørte parter i projektet i henhold til forvaltningslovens § 19, stk. 1.

Guldborgsund Kommune har haft sagen sendt i intern høring hos relevante faggrupper i Center for Teknik og Miljø. Høringssvar er indarbejdet i vurderingen.

BORTFALD AF AFGØRELSE

Denne afgørelse bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 31. marts 2026.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 49 i miljøvurderingsloven for så vidt angår retslige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://virk.dk/>. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

BILAG:

Bilag 1: Plan over placering af støjvold


Bilag 2: Bygherres ansøgningsskemaer (vedlagt i selvstændigt dokument)

Med venlig hilsen

Sheila Larsen
Landzoneadministrator

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/plysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

BILAG 1 PLACERING AF STØJVOLD



Placering af støjvold