




GULDBORGSUND

Rasmus Dresen
Sløsserupvej 14
4892 Kettinge
Rasmus@Dresen.dk

GODKENDELSE EFTER VANDLØBSLOVENS § 17 – OMLÆG- NING AF OFFENTLIGT RØRLAGT VANDLØB, KVL 24C1 – GRÆNSELØBET

30. MARTS 2023

Vandløbsmyndigheden har modtaget en ansøgning fra lodsejer Rasmus Dresen om tilladelse til at omlægge en offentlig rørlagt strækning og flytte traceet. Formålet med projektet er at udskifte den dårlige rørlægning og fremtidssikre vandløbet, ved at lægge det, så det får mere jorddække. Da der søges om at udskifte en længere rørlagt strækning, samt ændre dets placering, er der tale om en reguleringssag jf. §§ 16 og 32 i vandløbsloven¹.



GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 25181802
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 23-005714
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
JUBU@GULDBORGSUND.DK


CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Billede 1 Oversigtskort der viser projektets placering (rød cirkel).

Reguleringen søges i forbindelse med, at en strækning på 150 m er i dårlig stand, med flere rørbrud, der giver ringe vandafstrømning. Samtidig med udskiftning af rørene, vil lodsejer gerne have rykket rørlægningen længere nord på, hvor der er højere terræn. På den måde er rørene mere beskyttet når der køres med tungt maskinel oven på jorden. Samtidig med denne regulering, ønsker lodsejer, at hele vandløbet bliver omklassificeret fra offentligt til privat. Ansøger er ejer af alle matriklerne, hvorpå vandløbet løber.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019



Billede 2: Den blå stiplede linje er den eksisterende rørlægning (24C1), der ønskes omlagt i det gule trace, længere nord på matriklen.

Afgørelse

I henhold til vandløbslovens § 17 meddeles der herved godkendelse af projektet vedrørende regulering af kommunevandløb 24C1. Projektområdet fremgår af ovenstående billede.

Vilkår til tilladelsen

1. Projektet udføres som beskrevet i ansøgningen
2. Der benyttes Ø300 plastrør der lægges i samme koter som eksisterende rørlægning
3. Eksisterende dræntilløb skal tilkobles rørlægningen efter omlægningen
4. Efter omlægningen betegnes vandløbet som værende omklassificeret til privat vandløb.
5. Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, ellers frafalder godkendelsen
6. Vandløbsmyndigheden skal skriftligt orienteres om, at projektet er udført senest én måned efter færdiggørelsen af projektet. Orienteringen sendes til e-mail vandlob@guldborgsund.dk

Denne tilladelse offentliggøres ved annoncering på Guldborgsund Kommunes hjemmeside www.guldborgsund.dk den 30. marts 2023 med 4 ugers klagefrist. Det er således muligt at indgive en klage over projektet til og med d. 27. april 2023.

Tilladelsen kan først udnyttes, og anlægsarbejdet må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 82, stk. 8.

Begrundelse for afgørelse

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at omlægning af den rørlagte strækning er nødvendig, da den eksisterende ledning er i så ringe stand, at der nærmest ingen vandafstrømning er. Der ses ingen problemer i at traceet bliver flyttet, da det vil afhjælpe at rørene bliver mast af tungt maskinel igen.

Vandløbsmyndigheden har også lagt vægt på, at lodsejer ønsker at optage vandløbet som privat vandløb, som følge af reguleringen.

Målsætning jf. vandområdeplanerne

Kvl 24C1 er ikke målsat i vandområdeplanerne.

Ejendomsforhold

Projektområdet ligger på matrikel 6g Frejlev By, Kettinge og ejes af Rasmus Dresen.

Høring

Projektet har været sendt i 4 ugers offentlig høring ved annoncering på kommunens hjemmeside den. 21. februar 2023, samt sendt til høringsberettigede myndigheder og organisationer. Kommunen har ikke modtaget nogle høringssvar.

Anden lovgivning

VVM-screening

Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 10f "Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb" i Miljøvurderingsloven². Kommunen har screenet projektet i henhold til lovens § 21. På baggrund heraf er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at gennemføre projektet, da vandløbsprojektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen blev annonceret den 21. februar 2023 med efterfølgende 4 ugers klageperiode. Der er ikke indkommet klager.

Naturbeskyttelsesloven

Kommunevandløbet 24C1 er ikke § 3-beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven³.

Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 2 km fra projektet. Det er N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand., herunder habitatområde 152. Projektet påvirker ikke området ud over selve projektområdet.

Projektet vurderes således ikke at påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses nedenfor.

Vurdering af projektets påvirkning af bilag IV- og beskyttede arter

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase d. 14. februar 2023 i projektområdet. Der er registreret Bramgås, Sangsvane, Gravand og Tajgasædgås tæt ved projektområdet. Selve projektområdet er en dyrket mark og projektet vurderes derfor ikke at beskadige yngle- og rasteområde for bilag IV-padderne.

² Bekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020

³ Bekendtgørelse nr. 1986 af den 27. oktober 2021

Afgørelse vedrørende omklassificering

I henhold til vandløbslovens § 10 og § 3 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb⁴ ændrer Guldborgsund Kommune status på kommunevandløb 24C1, Grænseløbet fra offentlig til privat. Vandløb 24C1 der er et tilløb til kvl 24C, Skarrebækken vil fremadrettet være privat og lodsejer skal selv stå for vedligeholdelsen. Vandløbsstrækningen fremgår af nedenstående billede.



Billede 3: Strækning markeret med rød (både den rørlagte og åbne), vil blive omklassificeret fra offentlig til privat vandløb.

Jf. § 3 stk. 5 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb, så skal vandløb der nedklassificeres afleveres vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for vandløbet. Eftersom reguleringssagen efterlader den rørlagte strækning i ny stand, må det være dokumentation nok for at vandafstrømningen overholder regulativet. Den åbne del af vandløbet er blevet grødeskåret sidste efterår, og afleveres derfor i overensstemmelse med regulativet.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter

⁴ Bekendtgørelse nr. 838 af den 27. juni 2016

anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende personer og organisationer kan også klage:

- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Vandløbsmyndigheden informerer hvis andre klager over denne afgørelse. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på enten mail – jubu@guldborgsund.dk eller via telefon nr. 25 18 18 02.

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

En kopi er sendt til:

- Ansøger
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet

Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålende plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand		
Naturtyper:	Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) *Kystlaguner og strandsøer (1150) Større lavvandede bugter og vige (1160) Rev (1170) Strandvolde med enårige planter (1210) Strandvolde med flerårige planter (1220) Kystklinte/klippe (1230) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandenge (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) *Grå/grøn klit (2130) Klitlavning (2190)	Søbred med små urter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) *Kalkoverdrev (6210) *Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Rigkær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160) *Skovbevokset tørvemose (91D0) *Elle- og askeskov (91E0)
* angiver prioriteret naturtype eller art		
Arter:	Skæv vindesnegl (1014) Sumpvindelsnegl (1016) Stor vandsalamander (1166) Bredøret flagermus (1308) Damflagermus (1318)	Marsvin (1351) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) *Eremit (5380)