

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT - ETABLERING AF VÅDOM- RÅDE VED DET OFFENTLIGE VANDLØB 79 - SVINEHAVESØLØ- BET

13. OKTOBER 2026

Vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune har modtaget ansøgningsmateriale fra rådgivningsvirksomheden Envidan, på vegne af Grøn Trepert i Guldborgsund Kommune v. Lasse Birch Højrup.

Der søges om tilladelse til at etablere et vådområde på matriklerne 15r og 21a, Gedesby By, Gedesby, på vegne af Guldborgsund Kommune.

Formålet med etableringen af vådområdet, er at omdanne landbrugsareal til natur. Dette bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed og bidrager også til at forbedre vandmiljøet ved skabelse af våde områder med omsætning af kvælstof samt ekstensivering af landbrugsarealer. Gennem naturprojekter som dette kan landbrugets udledning af kvælstof til de indre farvande reduceres.

Projekttypen er anført på bilag 2 i miljøvurderingsloven¹ under punkt 10f, "Reguleringssag efter vandløbsloven", fordi der reguleres i vandløb.

Projektet skal således VVM-screenses jf. § 21, stk.1 og § 16 i miljøvurderingsloven.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 26-014046
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
MOB +45 54 73 19 73

CVR NR. 29 18 85 99

NATUR & MILJØ
TELEFONTIDER
MAN - ONS KL. 9.00 - 11.00
TORS KL. 14.00 - 16.00
FRE KL. 9.00 - 11.00

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)




Kort over projektområdets placering markeret med rød - nord for Gedser, Sydfalster.

¹ LBK nr. 4 af 03/01/2023: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Ændringer i vandløbsskikkelse er en regulering og skal derfor også godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbsloven² § 17.

Guldborgsund Kommune har vurderet, at andre myndigheder ikke kan blive berørt af afgørelsen, og derfor ikke fundet det nødvendigt at høre andre.



Oversigtskort over projekttiltag for lavbundsprojektet ved det offentlige vandløb 79, Svinehavesløbet

Projektbeskrivelse

Guldborgsund Kommune arbejder i forbindelse med Grøn Trepert på at etablere vådområdet Svinehave Sø nord for Gedser på Sydfalster. Projektområdet omfatter 39,51 ha og bygger på en teknisk forundersøgelse (TFU). Planen indebærer etablering af et sjapvandsområde, åbning af Svinehavesløbet, blokering af interne dræn, omlægning af tre drænsystemer samt etablering af en afskærende grøft.

Da store dele af oplandet ligger lavt, vil området fortsat være afhængigt af pumpe-driften, og pumpen kan derfor ikke nedlægges. Løsningen er at bevare pumpe-driften og etablere et sjapvandsareal nord for Svinehavesløbet st. 720-770 med afløbstærskel til den eksisterende pumpekanal. Det rørlagte forløb af Svinehavesløbet åbnes og føres til udløb i sjapvandsområdet, og dræn fra oplandet tilsluttes i det omfang, det er muligt. For at sikre afvandingen af ejendommene langs Strandvej etableres en afskærende grøft, som leder dræn og afløb til det åbne vandløb efter stemmet, før indløbet under vejen.

Den rørlagte strækning fra brønden i st. 230 m åbnes og omlægges til et åbent vandløb med bundkote³ -0,7 m og et fald på 1 ‰ over 320 m til kote -1,0 m.

² LBK nr. 1217 af 25/11/2019: Bekendtgørelse af lov om vandløb

³ Alle koter er nævnt i DVR90 (m)

Vandløbet anlægges med 1 m bundbredde og skråningsanlæg 1:2. Den samlede jordmængde til omlægningen er beregnet til ca. 1.500 m³.

I den åbne del af Svinehavesløbet foreslås vandspejlet hævet til kote -0,5 m. For at skabe et sammenhængende sjapvandsområde sænkes terrænet på nordsiden mellem st. 720 og 770 m til kote -0,6 m over ca. 2.500 m². Ved st. 1.060 m etableres et stem bestående af jernplader presset ned til kote -0,52 m, så der dannes en overløbskant på ca. 3 m. Stemmet sikres med ca. 20 m³ håndsten (0,1-0,3 m). Nord for stemmet hæves terrænet til kote -0,25 på ca. 2.000 m².

Strækningen af Svinehavesløbet mellem st. 540 og 1.060 m foreslås opfyldt med jord fra åbningen af vandløbet, omlægning af dræn og øvrige anlægsarbejder. På strækningen st. 540-720 m opfyldes til kote -0,3 m, mens profilen fra st. 720 m til stemmet opfyldes til kote -0,8 m, så der bevares en vanddybde på ca. 30 cm. Det samlede jordvolumen til opfyldningen er beregnet til ca. 1.600 m³.

For at beskytte afvandingen af bygninger og arealer langs Strandvej etableres en afskærende grøft med udløb i Svinehavesløbet (st. 1060) mellem stemmet og indløbet under Gedser Landevej. Grøften anlægges med bundkote -1,25 m og et fald på 0,5 ‰ over 675 m, med 1 m bundbredde og skråningsanlæg 1:1. Jordarbejdet er anslået til ca. 2.000 m³, men kan stige med op til 1.200 m³, hvis jordbundsforholdene kræver fladere anlæg.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere vådområdet, da vådområdepunktet ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Kommunen er jf. § 21, stk. 2 i miljøvurderingsloven forpligtet til at begrunde afgørelsen med henvisning til relevante kriterier oplistet i lovens bilag 6.

VVM-screeningen er vedlagt som bilag.

Begrundelse

Afgørelsen om ikke VVM-pligt begrundes med, at der ikke sker ændringer i afvandingen fra oplandet, og at den årlige afstrømning fra vådområdet til recipienten heller ikke ændres. Det vurderes derfor, at etableringen af vådområdet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, men forventes derimod at gavne miljøet.

Bilag IV- og beskyttede arter

Center for Teknik & Miljø foretog en søgning i Danmarks Miljøportals Naturdata base den 13. oktober 2026. Søgningen viser, at der findes flere forskellige arter af flagermus i området. Derudover findes der Natlyssværmer, samt Grønbroget tudse og Strandtudse. Guldborgsund kommune vurderer, at projektet ikke vil have negativ effekt på arternes yngle- og rasteområder. For alle arterne gælder det, at de vil nyde bedre af et vådområde end en dyrket mark.

Natlyssværmer er fundet ved det nærliggende banelegeme, og arten bruger f.eks. lodden dueurt som værtsplante. Denne plante ses ofte på våde og fugtige jorder, og vil forventeligt hurtigt indfinde sig på projektområdet, da den ofte optræder som pionérart.

Grønbroget tudse foretrækker lavvandede lokationer uden vegetation, og optræder også ofte som pionerart.

Strandtudse foretrækker ligeledes områder med sparsom vegetation, og yngler på så lavt vand som muligt.

Et sjapvandsområde vurderes derfor at være gavnligt for padderne, særligt i projektets begyndelse, hvor vegetationen er begrænset.

Vi vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.

Natura 2000-områder

Projektområdet er beliggende omkring 0,5 km fra Natura 2000-område N173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog Rødsand, som består af habitatområde H152 og fuglebeskyttelsesområde F83. Arealet hvor vådområdet placeres er i dag dyrkede marker, med et åbent, offentligt vandløb. Når arealet overgår til udyrket, våd natur, vurderes det ikke at påvirke arter og naturtyper på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag væsentligt. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området kan sidst i denne afgørelse.

De arter på udpegningsgrundlaget, der kan forekomme på arealet, er stor vandsalamander samt damflagermus. Der fjernes ikke træer eller bygninger ifm. vådlægningen, og projektet påvirker dermed ikke yngle- eller rastesteder for flagermusen. Damflagermus jager gerne over vand, og de vil dermed få adgang til en "jagtmark" når vådområdet anlægges. Hvad angår stor vandsalamander, så foretrækker arten lysåbne, lavvandede søer når de yngler. Skulle stor vandsalamander findes på området, vil arten få bedre vilkår i et vådområde, frem for på en dyrket mark. Arternes vigtigste yngle- og rastelokalitet vurderes derfor ikke at ville blive påvirket af det ansøgte.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet vurderes heller ikke at blive påvirket væsentligt. Det skyldes, at området indtil nu har været en dyrket mark, der ikke rummer egnede ynglesteder for nogle af fuglene. For trækfuglene vurderes det, at vådområdet ikke inddrager væsentlige raste- eller fourageringspladser, men tværtimod skaber et attraktivt fugleområde.

Åbeskyttelseslinje

Nedstrøms Svinehavesløbet i st. 1150 begynder åbeskyttelseslinjen. Der tages ikke højde for dette i afgørelsen om ikke VVM-pligt, da projekttiltagene forefinder sig udenfor åbeskyttelseslinjen.

Fortidsmindebeskyttelseslinje

I den nordøstlige del af projektområdet er beskyttelseslinjen for Svinehave voldsted. Det vurderes at de naturfremmende tiltag ikke vil forringe kulturarvens arkitektoniske og arkæologiske værdier. Det begrundes med, at der ikke ændres på hverken ind-eller udsyn til voldanlægget. Desuden bliver betydningen af fortidsmindet i landskabsbilledet heller ikke forringet, tværtimod vil vådområdet fremhæve tidligere tiders landskabstræk, hvor voldstedet lå ud til en sø med tilhørende sejlrende. Endelig er der en ringe risiko for at ødelægge de eventuelle

arkæologiske lag i området omkring fortidsmindet, da et vådområde skaber en vandmættet jord med iltfrie forhold. Dette hæmmer nedbrydning af organisk materiale, og dermed af eventuelle arkæologiske levn i jorden.

Kumulative effekter

Der er ikke projekter i nærheden, der sammen med dette kan medføre en samlet negativ påvirkning af miljøet ved kumulative effekter.

Samlet konklusion

Kommunen vurderer, at projektet samlet set ikke vil medføre påvirkninger af omgivelserne i en grad, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

I vurderingen har vi især lagt vægt på, at vådområdeprojektet vil reducere udledningen af kvælstof til N173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog Rødsand, samt forbedre naturpotentialet i området hovedsageligt ved at genskabe den naturlige hydrologi for området. Dertil vil projektet være foreneligt med de natur-, kultur- og landskabeligværdier, der er i området.

Bemærk

En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet indenfor 3 år efter den er meddelt.

Høring

Guldborgsund Kommune har vurderet, at andre myndigheder ikke kan blive berørt af afgørelsen, og derfor ikke fundet det nødvendigt at høre andre.

Afgørelsen offentliggøres

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes [hjemmeside](#) den 13. oktober 2026.

Klagemulighed

Klageberettigede vedrørende afgørelser efter loven er:

- miljøministeren,
- enhver med retlig interesse i sagens udfald,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

- VVM-screeningens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag VVM-screeningen er offentliggjort på Kommunes hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen, som findes på forsiden af [Nævnenes Hus](#).

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen sendes herefter til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på [Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside](#).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der gives besked, hvis andre klager. Hvis der bliver klaget, må du ikke udnytte godkendelsen før sagen er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Guldborgsund Kommune på telefon +45 54 75 20 05 eller digital post via [Borger](#) eller [Virksomhed](#).

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Liv Boné
Biolog

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

En kopi af dette høringsbrev er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt sendt til følgende høringsberettigede:

- Lodsejere:
21a Gedesby By, Gedesby og ejes af Trine Lohse Krighaar
og 15r Gedesby By, Gedesby og ejes af Svend Ove Rasmussen
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforening
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Fiskeristyrelsen Øst

Vedhæftede bilag:

- Udpegningsgrundlag for Natura 2000, fugle- og habitatområder.
- Ansøgningsmaterialet
- VVM-screeningsskema

Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålede plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand		
Naturtyper:	Sandbanke (1110) Vadeblade (1140) *Kystlaguner og strandsøer (1150) Større lavvandede bugter og vige (1160) Rev (1170) Strandvolde med enårige planter (1210) Strandvolde med flerårige planter (1220) Kystklinte/klippe (1230) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandenge (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) *Grå/grøn klit (2130) Klitlavning (2190)	Søbred med små urter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandets sø (3160) *Kalkoverdrev (6210) *Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Rigkær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160) *Skovbevokset tørvemose (91D0) *Elle- og askeskov (91E0)
* angiver prioriteret naturtype eller art		
Arter:	Skævvindelsnegl (1014) Sumpvindelsnegl (1016) Stor vandsalamander (1166) Bredøret flagermus (1308) Damflagermus (1318)	Marsvin (1351) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) *Eremit (5380)

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F83 Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand		
Arter:	Havørn (ynglende/trækfugl) Dværgterne (ynglende) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Klyde (ynglende) Mosehornugle (ynglende) Plettet Rørvagt (ynglende) Rødrygget Tornskade (ynglende) Rørdrum (ynglende) Rørhøg (ynglende) Splitterne (ynglende)	Blishøne (trækfugl) Bramgås (trækfugl) Hvinand (trækfugl) Knopsvane (trækfugl) Lille Skallesluger (trækfugl) Mørkbuget Knortegås (trækfugl) Sangsvane (trækfugl) Skarv (trækfugl) Stor Skallesluger (trækfugl) Sædgås (trækfugl)

SVINEHAVE SØ – VANDLØB

BAGGRUND:

I forbindelse med arbejdet med Grøn Trepert ønsker Guldborgsund Kommune at etablere et vådområde kaldet Svinehave Sø beliggende lige nord for Gedser på Sydfalster. Projektområdet er på 39,51 ha og et består af følgende tiltag:

- Etablering af sjapvandsområde.
- Åbning af Svinehavesøløbet.
- Blokering af interne dræn.
- Omlægning af tre drænsystemer til udløb i sjapvandsområdet.
- Etablering af afskærende grøft.

Der er foretaget en teknisk forundersøgelse (TFU), der vedlægges som bilag 1.

TILTAG:

Et kort med angivelse af projekttiltagene vedlægges som bilag 2. Derudover nuværende og fremtidige afvandingsforhold, sommer som bilag 4 og 5.

En stor del af oplandet, herunder en del af Gedser, ligger lavt og vil fortsat være afhængig af pumpedriften, og det vurderes derfor ikke muligt at nedlægge pumpen. Der peges på en løsning, hvor pumpedriften opretholdes, og at der i det østlige område etableres et sjapvandsareal med en afløbstærskel ned til den eksisterende pumpekanal. Det rørlagte forløb af Svinehavesøløbet omlægges i et åbnet forløb og føres til udløb i sjapvandsområdet, ligesom dræn fra oplandet føres til udløb i området i det omfang, det er muligt. Af hensyn til at sikre de afvandingsmæssige interesser af ejendommene langs Strandvej syd for området, etableres en afskærende grøft, hvor drænledninger og afløb herfra føres til udløb.

Svinehavesøløbet

Det foreslås, at der foretages en hævnings af vandspejlet i den åbne del af Svinehavesøløbet, hvor vandspejlet hæves til kote -0,5 m. Dertil foretages en åbning af den rørlagte strækning fra brønden i st. 230 m, der føres til udløb på terræn i området. For at der skabes et sammenhængende sjapvandsområde/engsø foretages der en mindre terrænregulering på den nordlige side af vandløbet mellem st. 720-770 m, hvor terrænet sænkes til kote -0,6 m over et samlet areal på ca. 2.500 m².


Det foreslås, at der i ca. st. 1.060 m isættes et stem. Stemmet etableres ved isætning af en eller flere fjernplader med en tykkelse på minimum 12 mm, der presses ned i vandløbsbunden til kote -0,52 m. Pladerne isættes, så der skabes en overløbskant med en bredde på ca. 3 m svarende til den opmålte vandspejlsbredde.

På begge sider af stemmet foretages en sikring med håndsten, der udlægges således at jernpladen ikke fremstår synlig i terræn. Grundet de bløde bundforhold er det vanskeligt at angive det præcise stenarbejde, men det estimeres til ca. 20 m³.

Nord for stemmet foretages der en terrænregulering, hvor terrænet hæves til kote -0,25 på et areal på ca. 2.000 m².

Det foreslås, at der fra brønden i st. 230 m foretages en omlægning af den rørlagte strækning, så der skabes et åbent forløb med udløb i sjapvandsområdet. Omlægningen startes med bund i kote -0,7 m modsvarende den nuværende udløbskote fra brønden og etableres over en strækning på 320 m med et jævnt fald på 1 ‰ til kote -1,0 m. Strækningen etableres med en bundbredde på 1 m og et skråningsanlæg på 1:2.

Længdeprofil, med angivelse af det omkringliggende terræn for centerlinjen, fremgår af Figur 20 i TFU'en. Den samlede jordmængde er opgjort til ca. 1.500 m³ for omlægning af vandløbet.



Figur 20: Længdeprofil for omlagt strækning af Svinehavesøløbet gennem projektområdet.


Opfyldning af Svinehavesøløbet st. 540-1.060 m

Det foreslås, at der foretages en opfyldning af Svinehavesøløbet, hvor afgravet jordmateriale fra åbningen af st. 230-540 m samt omlægning af afvandingssystemer og etablering af afværgetiltag benyttes. Opfyldningen foretages så vandløbet blokeres og opfyldes til det omkringliggende terræn i ca. kote -0,3 m på strækningen st. 540-720 m. Fra st. 720 m og frem til det etablerede stem i st. 1.060 m opfyldes vandløbsprofilen til kote -0,8 m, så der fortsat vil være en vanddybde på 30 cm ved den projekterede afløbskote ved stemmet. Det samlede jordvolumen, der benyttes til opfyldningen, er opgjort til ca. 1.600 m³ beregnet på baggrund af de regulativmæssige dimensioner.

Etablering af afskærende grøft

For at sikre afvandingen af bygninger og arealer langs den nordlige side af Strandvej, der grænser op til den sydlige del af projektområdet, foreslås det, at der etableres en afskærende grøft, der har udløb i Svinehavesøløbet mellem stemmet i st. 1.060 m og indløbet under Gedser Landevej i st. 1.070 m.

Grøften etableres med bund startende ved udløbet i kote -1,25 m og et bundlinjefald på 0,5 ‰ over en samlet strækning på 675 m. Grøften anlægges med en bundbredde på 1 m og et skråningsanlæg på 1:1. Et længdeprofil for grøftens forløb med angivelse af terræn (centerlinje) fremgår af Figur 23 i TFU'en. Det samlede jordarbejde er opgjort til ca. 2.000 m³ under antagelse af, at jorden er stabil nok til et anlæg på 1:1, hvilket modsvarer anlægget på det nuværende forløb af Svinehavesøløbet. Såfremt dette mod forventning ikke er muligt, vil det være nødvendigt med et fladere anlæg, hvilket vil andrage yderligere jordarbejde på op til ca. 1.200 m³ ved anlæg 1:2.



Figur 23: Længdeprofil for grøft med angivelse af terræn (centerlinje).

Jord- og stenarbejder:

Det samlede overslag for jord- og stenarbejde for de projekterede tiltag, er opgjort i TFU'ens Tabel 6 og Tabel 7.

Tabel 6: Samlet oversigt for jordarbejde til de projekterede tiltag.

Jordarbejde	Afgravning m ³	Indbygning m ³	Balance m ³
Omlægning af svinehavesløbet	1.500	0	-1500
Opfyldning/bundhævning af svinehavesløbet	0	1.600	1.600
Terrænregulering	0	500	500
Omlægning af afvandingssystemer	150	0	-150
Afværgegrøft	2.000	0	-2.000
Samlet jordarbejde	3.650	2.100	1.550

Tabel 7: Samlet oversigt for stenarbejde i de projekterede tiltag.

Stenarbejde	Stentype	Forbrug m ³
Stensikring af stem	Håndsten	20
Stenkister ved udløb fra dræn på terræn (2 stk.)	Singles	1
Samlet stenarbejde		21

Yderligere materiale til VVM-screening

Oplysninger vedr. Punkt 1 om Ejer, matr. Nr. og ejerlav på matrikler omfattet af projektet fremgår af bilag 3. Alle matrikler er beliggende i ejerlav Gedesby By, Gedesby.

Lb. Nr. 1: Svend Ove Rasmussen

Lb. Nr. 2: Trine Lohse Krighaar

Lb. Nr. 3: Guldborgsund Kommune

Lb. Nr. 4: Landvindingslaget Svinehave Sø

Lb. Nr. 5: Ikke længere indenfor projektområdet.



Bilag 3
Projekttiltag

- Projektgrænse
- Vandløb
- Rørlagt vandløb
- Stationering Svinehavesøløbet
- Matrikel

 System nr.
 Pumpestation
 Brønd
 Dræn
 Grøft

	Etablering af stem
	Åbning af rørlagt vandløb
	Blokering af dræn/grøft/vandløb
	Bundhævning
	Søgerende
	Omlægning af dræn
	Sjapvandsområde/engsø
	Terrænskrab
	Terrænhævning
	Etablering af grøft



Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Nr. 1376 af 21. juni 2021

Bilag

Ansøgningsskema


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vedlægges som bilag.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Lasse Højrup, 25181837, labho@guldborgsund.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Samme som ovenstående.	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Se baggrund for projekt + bilag med projekttiltag	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Guldborgsund Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlægges	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☐	☒
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) .	☒	☐
		Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10f
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se vedhæftede bilag.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Intet bebygget areal.	

Basisoplysninger	Tekst		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Se vedhæftede bilag for projektbeskrivelse. Der er ikke behov for grundvandssænkning og der vil ikke blive bygget noget.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Råstofforbruget er beskrevet i detaljer i vedhæftet bilag. Behov for jord dækkes internt. Behov for sten er ca. 21 m³. Intet spildevand. Anlægsperioden forventes at være medio 2027.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se vedhæftede bilag.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet affald eller spildevand udover overskudsjord som forventet anvendt indenfor projektområde eller genanvendt i fx diger.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-

Basisoplysninger	Tekst		
	☐	☐	dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☐	☐	Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☐	☒	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐	Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐	Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	☐	☒	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☐	☐	Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	☐	☐	Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒ ☒	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒ ☒	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒ ☒	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.

Basisoplysninger	Tekst		
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen , jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektarealet strækker sig helt ud til kysten, men alle tiltag sker udenfor kystbeskyttelseslinjen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 .			Der er § 3 beskyttede arealer inden for projektet men disse vil ikke blive ændret eller påvirket.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Se TFU afsnit 4.8 og 6.8
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Se TFU afsnit 4.7.1, 4.7.4 og 4.9.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Se TFU afsnit 4.7.3 og 6.8.1
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	En mindre del af området er placeret i OD
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			Vurderes ikke relevant
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			Vurderes ikke relevant
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

Basisoplysninger	Tekst	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 2015-26 Bygherre/anmelder: Lasse Rupp

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens [§ 161](#) om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

